In christi nomine amen. Cupiens iuvenibus dare breuem modum practicandi de modo dosandi aliqua dicere decreui, quibus quislibet poterit ex scripso faciliter in actum practicum deducere, et circa hoc tria faciam. Primo dicam de dosi syruporum. 2o de dosi medicinarum solutiuarum et non solutiuarum simplicium et compositarum. 3o de electuariis, confectionibus, clisteriis et omnibus aliis ad actum practicum pertinentibus

Praetermissis omnibus superfluis inquisitionibus super tali materia a modernis doctoribus fieri consuetis tantum ad ea, quae ad huius partis cognitionem capescendam, facilitatem utilem praebent, condescendendo, dicam igitur cum Gal. in 3o Regiminis acutorum commento 42 non possumus exhibere patientibus singulo die magnam oximelis s. quantitatem, ideo communis usus est exhibere ℥ j s. cum duplici quantitate aquae ut decocti, ita et de aliis syrupis dico, in hac dosi conueniunt omnes practicantes s. exhibere ℥ j s. syrupi ut syruporum et ℥ iij. aquae ut aquarum

ut decocti pluriu simplitiu, Notādu ē q̄ et
q̄ sirupi esset plures pro uicē secūdu q̄ pl,
urs aliquādo habet medicus intētiones uno et
eodē tempore, nō debet tamē trāscēder dosim
prēdictā ex ℥.j.s. et decoctu, siue aque stil
lati. ℥.iij. hic ē uerus usus oium praticati
uu. exempli gratia pro iunioribus, ut si
sit medici tātu una intētio, ut puta ad
altrādu malā temperiē calidā, pot sic or
dinar ℞ sirupi de endiuia ℥.j.s. aque en
diuie ut acetose, ut uiolaru, et decoctionis
ipsaru. ℥.iij. si modo medicus duas hebiret
intētiones una ē ad altrādu malā tempiē
calida, altera uero ad apeiēdu opillationē
pro pª. dabit syᵐ. de endiuia et aquā ut de
coctu endiuie, pro. 2ª. syᵐ. bisātinu cu aqua
ut decocto feniculi ut dicēdo ℞ syⁱ. de en,
diuia ℥.j. syⁱ. bisātini ℥.s. aquaru Endiuie
℥.ij. feniculi ℥.j. ut decocti utriusq. ℥.ij. misce

Si vero medicus tres habuerit intentiones .i. ad removendum malam temperiem calidam .2°. ad aperiendum .3°. ad incidendum viscidos humores, pot tres syruppos exiber sic dicendo ℞ syr. de endivia. Bisantini. acetosi. ana ℥ .5. aquarum endivie, foeniculi, acetose ana ℥ .iij.

℥ij

Notandum est quod ut plurimum aque sive decoctionis proportionantur siruppis, aliquando est non est, hoc est quando medicus cogitur removere aliquam malam temperiem frigidam ut calidam syruppor tunc exibit medicus aquas non proportionatas syruppis, ut si ordinavit syrupum de epithimo ut sicados, post cum istis ordinare aquam violarum, ut endivie, et hoc ut removeat aliquam caliditatis ipsorum aque non sunt proportionati syr. et hoc ob causam predicta est sic de aliis dico

Unum notandum est quod semper medicus debet aliquid cordiale ponere in sua ordinatione ordinando siruppos et hoc ut confortet virtus vegitiva et vitalis que residet in corde sicut rex in regno

Syruppus magistralis sic pficit .ſ. n. ex her-
bis seminibus aut aliis facta decoctione et col-
lata deinde p qlibet libra debet sumi lib. s.
melis et zuccari et sic R flor sticados ma-
te, maioranae. flor lambruscae a. m. s. cum
sufficienti qtitate aque f. decoctio deinde collet
R decoctionis huius lib. j. melis et zuccari
lib. s. et secundu arte f. syruppus, Unu e no
tandu q differunt sy. magistralis et iuleb q a
sy. fiut ex decoctionibus herbar et iuleb ex
aquis distillatis et zuccaro tantu, ut dicen-
do R aque rosar et uiolar lib. j. zucca-
ri quatu sufficit, misce et f. iuleb secundu
arte, Notandum e q sy. aliqdo sumitur pro digestione
materie pecatis et tunc sumit semel in die .s. in
mane, aliqdo vero sumit pro siti extinguenda
sic pot sumi pluries in die, sed in pa. sumit cu
duplici pportione aque sicu decocti, in 2a. n. su-
mitur cu quadruplici aque stillatae pportione, di-
gestione celebrata p sitis extinctione et caloris febrilis -

Sy. digirettes mam colorica et sunt in usu

Sy. de papavum
Sy. de nenufari — cap.

Sy. violatus
Julep vio. — cap. et ren.

Sy. de iuiubis
Sy. de portulaca — pectus

Sy. acitosus s.
Sy. oxizachari
Julep rosatu
Sy. rosatus
Sy. de granatis — stoma.

Sy. de endivia
Sy. de succo endivie
Sy. de cicorea — epar

Sy. de acitositate citri
Sy. de succo acitoso — cor

Aque digerentes materiam colericam et habentur in usu

Agua ninphee sive di nenu }
Agua latuce } cap.
Agua violarum } cap. pec. et renes
Agua pianadille }
Agua portulace } pectus
Agua Buglosse — Cor
Agua acetose — Stom.
Agua epatice }
Agua cucurbite }
Agua cuscute }
Agua cicorei } Epar
Agua endivie }
Agua solatri }
Agua seminum comm. frigid. Renis et vis.

Sy.i Digeritis mam flegmatica et habet in usu

Sy. de sticados Oximell sqliticu	caput
Sy. de liquiritia Sy. de isopo Sy. de prassio Sy. de calamento Sy. de thimo	pectus
Sy. bisantinus	Cor
Sy. de menta Mel ro. col. Oximel s. Oximel comp. Sy. de absinthio	stoma.
Sy. de duabus radicibus Sy. acetosus Diarodon Sy. de Eupatorio Sy. acetosus cum radicibus	Epar
Sy. de artemisia	Matri.

Aque digerentes mam flegm. et sunt in usu

Aqua maiorane Iue Rosmarinj Salvie Betonice	cap.
Capillor. veneris Isopi	pec.
Absinthij Mente Rute	sto.
Prassij Eupatorij Scabiose	epar
Camamille Apij feniculj	epar. et sto.
Melisse	cor
Agrimonij Sparagor.	ren. et vis.
Artemisie	matr.

Sy. digeretis mam mela.
et sunt in usu

Sy. de pomis compositus — cor

De epithimo ⎤
De lupulis ⎥ epar. sple.
De fumo terre ⎦

De bisatiis —— comunis

Aque digeretis mam mel.
et sunt in usu ——

Aqua Buglosse ⎤
Boraginis ⎦ cor

Lupulorum ⎤
fumi terre ⎦ epar

Scolopendrie ⎤
Epithimi ⎦ sple.

Cõsideradu ē pro iunioribus q digesti, ua sanguinis nõ posuimus ex ro qa cu sanguis incipit putrefieri nõ remanet uerus sãguis sed declinat ad colerã, ut 2° de crisi cap° 14. habemus, et ibi dicit Gal. q nõ pot fieri febris ex sãguine corrupto. Auicena ue, ro ē cõtra Gal.m in p. 4. cap. pprio sinochatis-

Simplitia colerũ soluentia
et sunt in usu

Reubarbar inter simpl.ª principatũ tenet
ideo eius dosim prout habet in usu p.º
loco describi, dignissimũ fore existimavi
et qa pot exiberi et in substãtia et in infu-
sione, dico q dosis eius in sub.ª e .ʒ. iij. uel
ʒ.iij. s. cũ ʒ.ª parte spicę uel sqnati uel dicẽ,
do ℞ Reub. boni et electi. ʒ. iij. ul. iij. s. spi-
cę uel sqnãti. ʒ. j. puluerizetur oia subti-
liter et cũ decoctione flor et fructuũ f.
potus cui adde sy. violati. ʒ. j.

Notãdũ e q si uelis hanc medicinã dare
in fluxibus uentris, qa exiberi pot sed debes
decoctionẽ facere ex rebus stipticis, ut puta
cũ decoctione facta ex granis mirti. sum
ac. seminis plãtaginis et acetosę, mirabola-
nis citrinis facta in aqua plãtaginis fa-
cta loni terrefactione reu. et mirabola-
norũ et talis medi.ª nõ debet exiberi in quo
libet

libet fluxu sed in his. qbus conuenit

Dosis reub. in infusione communiter exibet ℥.iij.s. cum ℥. parti spice qua eius operatio augetur, ut sic dicendo ℞ reu. electi ℥.iij. .s. spice ℥.j. misce pulverizando omnia grosso modo et infundatur per vij horas in sufficienti quantitate aque endiuie tempore estatis in hieme aut in uino albo odorifero deinde omnium .f. expressio et cum decoctione flor et fructuum .f. potus cui addatur sy. vio. ℥.j.

Dosis mann est ℥.vj. usque ad ℥.ij. et.s. dosis communis est ℥.ij. vel ℥.ij.s. ut sic ℞ mann mastichine ℥.ij. vel. ij.s. dissoluatur cum decoctione flor et fructuum. et f. p.

Dosis cassie fistule est ab ℥.j. usque ad. ℥.ij. communis dosis est ℥.j.s. et ipsa qdam mirabiliter operat si exibeatur cum aqua cassie vel iungatur misce cum. proprio. ut ℞ cassie noviter extracte boni et pinguis ℥.xi. vel. xij. dissoluatur cum deco. florum

et fructuū et. f. p. cuj addi syr. vio. ℥ j.
et uolueris dari ipsa in forma boli ut
sic ℞ cassiē noviter extracte ʒ vi. ut
ʒ vij. cū zuccaro. f. bolus.

Dosis succi rosar. ē ℥. j. cū aqua cass[?] et
modico spic., potio vero eius syruppizati
debet, ut communiter tenet, dosari ab. ℥ ij
usq. ad ℥. vj. et similiter est et de infusio
ne rosar. recētiu. assumāt. n. rose recē
tes in mani cū rosata et ponāt in suf
ficienti quātitati aque et fac lento igne bu
lire et facta expressione porti itēr mani
sequēti infudat aliā rose et sic faciāt
nouē et decē vicibus deinde cū zuccaro
facta expressione ultima syruppizatur
et de isto syruppo possumus exiber dosi ℥ ij
usq. ad. ℥. vj. cū aliqtula aque endivi
e et est medicina satis gustuj dilecta

bilis et sine lesione aliqua operatur

Dosis scamonee comunis ē . g.ª v . usque ad . g.ª vij . vel . viij .

Dosi tamarindorum secundum mesue ē a ℥ij . usque ad ℥ v . in infusione vel decoctione vel apud nostros praticatus habet vel ℞ tamarindorum ℥ iij . infundatur in ℥ vj . aque calide et bulliat unica bullitione , et fricet manibus et exibeat pacienti collata

Dosis mirabolanorum citrinorum in substantia secundum me.º ē a ℥ ij . ad ℥ v . in infusione vero a ℥ v . ad ℥ x . sive in decoctione , comunis tamen dosis in substantia ē a ℥ iij . in infusione vero sive decoctione . ē ℥ vij . corigatur quando terretur cum amigdalis dulcibus aut passulis enucleatis

Dosis alois secundum me.º in subst.ª ab aur . v . ad ℥ ij . et infusione ab aureo . j . usque ad ℥ iij . comunis tamen dosis in sub.ª ē ℥ j . in infusio . ℥ ij .

Simplitia pituitā solutiva

Dosis agarici in substātia sm mes. ē a ʒ.j. ad .ij. in infusione uero ē a. ʒ.ij. ad .v. tamē communis dosis in subᵃ. a ʒ.j.s. cū tertia parte salis gemē sic ℞ agarici albi et leuis et fragibilis ʒ.j.s. salis gemē. ℈.j.6.p. puluerizet et dissoluat cū decoctione flor et fructuū et f. p. cuj addi melis ro. co. ʒ.j.

Dosis aga. in infusione comunis ē. ʒ.ij.s. ℞ agarici .ʒ.ij.s. salis gemē. ℈.ij. puluerizetur et infūdat p. vij. horas in sufficienti quātitate oximelis s. deinde eius fortis fiat expressio et cū decoctione flor et fru. f. p. cuj addi ro. co. ʒ.j.

Dosis turbith similiter ē et in subᵃ. et in infusione sicut et agarici sed eius correctiuū ē zinziber p. 3ᵃ. parte

Dosis cologntidi sm meᵉ. ē a Kirat vj. ad x. communis tamē dosis ē Kirat .viij. eius correctiuū ē ccmmnccm Matthe Be hcunf

Dosis chebulorum in sub.ª sm mi.ᵉ ē a ʒ ij. ad iiij. in infus. uero ē a ʒ iiij. ad. x. com[m]unis do. in sub.ª ē. ʒ iij. in infu. ʒ vij. one mirabolani terrant cu[m] amigdalis dulcibus et passalis

Dosis emblicorum in sub.ª

Dosis euforbij sm mi.ᵉ ē a Kirat. j. usque iij. comunis ē. g.ª iiij. ad xij. corrigit cu[m] mastice et spica et ℞ euforbij. masticis. spice ana ʒ. s. misce et f. pillule Dosis ipsarum ē. ℈. ij. et nota quod isti pillule sunt experti in gestis si in ... exibirent

Dosi hermodatillorum ē ab ʒ. i. ad. ij. corrigetur cu[m] cimino, et mastice, zinziberi aut pipere longo

Dosis iridis sm mi.ᵉ ... a ʒ. ij. usque vj. com. dosis ē. ʒ iiij. corrigit si datur cu[m] aqua millis aut lactis cu[m] spica aut mastice

Dosis radicum sambuci com. ē. ʒ ij. cu[m] ʒ j. oxi milis s. aut ro. co. educit mirabiliter aquam idropicorum et ē experta

Dosis succi cucumeris asinini est sm m.a a g.
x. ad ℈.j. Dosis pulueris radicis eius est a g.
xv. ad ʒ.s. et aqua decoctionis radicis
eius est a ʒ.ij. ad .iiij. preparat si adiungi
tur ei aliquantulum bdelij et dragagati

Dosis sempiui est a ʒ.s. ad .j. maximum
git virtus eius cum aqua rute aut mulse

Dosis opoponacis est a ʒ.j. usque ad ʒ.ij.

Dosis mezereon sm m. est a ʒ.s. usque ad
ʒ.j. et hec est in decoctione, in puluere vero
est a K.ini .ij. ad .v. frangitur eius mali
tia infundendo per diem in aceto, aut lacte
dulci et acetoso, extinguitur et eius mali
tia cum muscillagine psilij et succo portu
lace, et proprie cum succo endiuie sm m.
cap. proprio, et mirabolanis et frangetur uirtu
tis eius ~

Simplicia educentia melanco
lia et sunt in usu

Dosis mirabolanorum indorum in substantia est a ʒ. ij. ad iiij. com. Dosis est ʒ iiij. In infusione uero est a ʒ. iiij. ad x.
Dosis lapidis lazuli sicut stillati ablati est a ʒ. j. ad. ij. s. corrigitur et preparatur super lapidem uel in mortario lapideo et sic terendo lauatur cum aqua dulci, et sic lauatur decies cum aqua rosarum, et administratur cum diaborraginato, uel cum aqua buglosse et uino odorifero
Dosis lapi. armeni est sicut dosis lap. lazuli et similiter corrigitur et preparatur, sicut lapis lazuli
Dosis sene in infusione et potione secundum mes. est ab aur. iij. ad ʒ. j. com. est a ʒ ij. ad ʒ. j. s. corrigitur et preparatur si addatur tantundem zinziberis uel salis gemme, et quando administratur datur cum decoctionum florum borraginis, buglosse, gariofilorum, macis et cardamomi, et potest decoqui in quantitate magna cum brodio carnium absque trituratione et brodium illud operatur sine molestia
Dosis polipodij est a ʒ. ij. ad iiij. corrigitur

et pparat cu redolentibus sicut cu seminibus feni
culi anisor daucj et cu zinzibir, cinamomo
gariofilis, et qñdoqz administrat cu aqua melis
aut decoctioni passular —
Dosis epithimj in sba est a ʒ iij. ad vij. potio e
ius in decoctione est a ʒ v. ad ʒ xx. nõ exibe
tur in estate, paru sustinet decoctione, corrigit
si addat ei tertia pars salis gemme ut salis indj
et debet incorporarj cu oleo amigdalar dulci
u et qñ administrat dat cu decoctione mirabo
lanor nigror melis et passular
Dosis aque lactis secundu me. est ab ʒ vj. ad lib. iij.
Unu est notadu et valde utile. qz qñdo me. et
ceterj dosat aliqd me.m ab una dosi ad alia. de
bemus coputare pma dosim cu 2a. et facere tatu
una dosim: qua supta debemus partire in duas
equales partes, tuc scieduz est qz altera illar pa
rtiu que est meditas illius totius dicit cois do
sis. exempli gratia sm me. dosis epithimj est a
ʒ iij. usqz ad ʒ vij. pa igit dosis est iij. 2a vero
est vij. computemus igit pm cu 2a. et f. unu totu

ut ex iij. et vij. totum e x. dico nunc quod co
munis dosis est v. et sic de aliis intelligendum est

Di modo dosandi medicinas solu. compositas

Restat modo dicere de dosi medi^m solu^m composi^m.
et circa hoc sunt quatuor 4^r. notanda

Primo quod in qualibet medi^a solu^a debes pone
re aliquid quod habeat cor confortare et est sententia
omnium illustrium medicorum et precipue Joannis me.
de consolatione medicinarum cap. de debilitati sto
maci ~

Nota 1°. quod quando volumus evacuare sive purg
are ab aliquo membro particulari, purgare de
bemus cum medi^a so. respicienti tale membrum ut
cum ipsa medi^a so. debemus ponere aliquid quod di
rigat virtuti me^m. et eius facultati ad illud
membrum: exempli gratia si tu vilis purgare
caput tu potes in decoctione floris sticados ar
abici et etiam facere potes decoctionem in aqua capi
tali sicut aqua betonice vel salvie, et quod di
xi de capitis purgatione ita intelligere debes de
aliis membris vide me. de co^m so. me^m. cap. 1° 2°.

Notadu e. 3.o q solutiua composita in duplici habet differetia, Queda sut, quor facultas e uentre potius leniri q soluer, ut inferius uidibis, et queda sut, quor facultas e uentre et oia intistina purgar et a circuferetiis ad cetru malos humores atraere, ideo dicut fortiter soluetia —

Notadu e. 4.o q medicina solutiua fortis p se sola nuq exiberi debet, sed composita cu lenitiua ut expse locutus e mesue. p.a coso.ne medi.m cas.o 9.

De medicinis que leniut soluedo et cu fortiter soluetibus admiset

Quaq Mana et cassia no sint medicine composite, tame qa habet in usu componedo ipsas cu scamoneatis et fortiter soluetibus pro parte que lenire debet, ideo primo de ipsis metione feci qa principatu obtinet inter alias lenitiuas medicinas. Mana igit leniedo educit et bile flaua cu facilitate, lenit guttur, et pectus et uentre et sedat sitim

Cassia fistula educit lenimodo flaua bilē et pi
tuita, mūdificat sanguinē, et omnē acuitatē cō
pescit, sedat sitim, et propriē cū succo endiuie a
ut solatrj. In qbus aduenit ea d̄ punctio sm̄ artē et
ipsa qdē mūdificat stomacū, et ogat sine aliq̄ no
cumēto et excessu, caret .n. mordicationē, et lenit
pectus et guttur et resoluit apata acuta in eis et
cufert calefactionē renū sumpta cū diureticis
et infusionē ligritie, et proibet eius usus genera
tionē lapidis in eis, et demū cōfert febribus calidis

Ellm de sebesten ualet in omnj ma —
Diacartolicon valet in oī materia —
Diacassia valet in omnj ma —
Diaprunis nō solutiuus ualet in omnj ma coleria
Diasinico ualet in ma melācolica . lenitiuu.

Dosis q. medicine ~~solutive~~ lenitive est a ℥. iiij. ad. vj.
Comuniter tamen ponimus in medicinis fortiter sol
utivis. ℥. v. et ℥. iij. vel. iij. s. et .4^or. solutivi fortis
uero est quod si esset aliquod corpus forte et valde ro
bustum possumus ascendere usque ad ℥. iiij. s. et. v. raro
tamen exempli gratia si veles coleram evacuare
℞ Diacaptoliconis ℥. v. elect. de succo rosarum ℥. ij.
~~Elect.~~ amec ℥. j. elect. de psilio ℥. s. et cum decoctione
florum et fructuum facta in aqua endivie et
buglosse ℥. p. cui addi syr. vio. et in ista medi
cina ponuntur ℥. v. lenitivi et ℥. iij. s. solutivi for
tis et virtus huius medicine dirigitur ad separ. et

respicit cor mediante deco.ne facta in aquis ei ap
propriatis. si ciis evacuatur per farmacum pituitosa
mam ℞ Diacatolicon ʒ.v. cath. indi. ʒ.ij.
Diafiniconis ʒ.j.s. misce et cum decoctione flor
et fructuum facta in aqua Buglosse et finicu
℔.f.p. cui adde ro. co. ʒ.j.
Sicius melancolia educere ut sic ℞ Diasen
lenitivi ʒ.v. confectionis amec. ʒ.ij. Diasen
nicolaj ʒ.j.s. misce et cum deco.nea flor et fructu
um et scolopendrii facta in aqua scolopendrii
et buglosse f.p. cui adde sir. vio. ʒ.j. et quod dic
tum est de istis ita dicendum est de aliis, tamen pro ma
iori faciliori quam mee intentionis delarationi pa
ucis verbis aliqua exempla ultra iam dicta in
medium adducam et primo de medicinis coleram solventibus

Potio Reubarbari usitata in infusione ℞ Re
ubarbari boni et electi. ℈.ij. spice. ℈.j. incidantur mi
nutim et terrantur deinde infundantur per vij. horas in
sufficienti quantitate vini albi odoriferi in hieme et
in estate in aqua endivie postea fortis f. expressio
cum qua dissolve Diacatolicon. ut manu. ut

cassie. ℥.v. elt di succo rosar. ℥.ij. elt de psilio.
℥.j. misce et cu deco^nis^. flor et fru. facta in
aqua bug^i^. et ordinio f. p. cuj adde sy. vio
℥.j. —

Potio Reu. in sub̄a ℞ reu. ellecti ℥.ij. spi
ce. ℈.ij. puluerizat subtiliter, qbs adde dia
captolicons, et alicuius alterius lenitiui. ℥.v.
confectionis de datillis. ℥.j. elt de succo ro. ℥.s. mi
sce et cu deco^nis^. flor et fructuu f. p. cuj ad
de sy. vio. ℥.j. —

Potio alia reu. in cura disinterie ℞ corti
cu mirabolanor citrinor leniter torrefactor
℥.iij. terrat grosso modo et cu ℥.viij. aqu
platagins f. deco^o^. ad consumptione medietatis
cu qua dissolue reu. electi leniter torrefac
ti, et puluerizati ℥.ij. sqnāti. ℈.j.s. cuj ad
de sy. mirtini ℥.j. misce et f. p.

Potio alia mirabolanor in infusione ℞ mira
bolanor citrinor ℥.iij. spice. ℈.s. pulueri
zat et infundat p horas .vj. cu ℥.j.s. deco
ctionis passular deinde fortis f. expssio in q^a^.

dissolui ellj de succo ro. et Diagrâdis ~~ss~~ solutionj. ℥.iij. cassie ellecte et mañ. ℥.vj. et cũ decõ. flo. et fru. et sero capri. f. so. cuj addi sy. vio. ℥.j.

Medicine composite pituita educentes

Potio agaricj in substantia ℞ agã. albj leuis et fragibilis. ℥.j. salisgemmi zinzibris ana ℈.s. terant quibus addi mañ et diacastorij. ℥.v. ~~ellj~~ indj. ℥.ij.s. misce et cũ decõ. flor et fru. et passularum facta in aqua milisse et feniculj f. po. cuj addi ro.co. ℥.j.

Potio alia agã. in jnfusione ℞ ag. ℈.iij. zinzi. salisgi. ana ℈.s. puluerizent et infu dant per horas. viij. in sufficientj qualitate uinj albj odoriferj et oximelis.s. deinde fortis f. ex pressio cũ qua dissolui mañ ellecti et ca ssie et alterius lenitiuj. ℥.v. ellj indj. ℥.iij. et cũ decõ. flo. et fru. facta in aqua mili se et feniculj f. p. cuj addi ro.co. ℥.j.

Potio turbit in suba ℞ turbit bonj et ellẽ.

et mudi mediocriter triti ℈ iiij. zinziberis ℈ j. ß. g. etti indi ʒ. ij. ß. g. misci et cum deco^ne pr dicta ℥. j. cuj addi ro. co. ʒ. j.

Potio alia turbit in infusione ℞ turbit ʒ ij. zinziberis ℈ ij. terant et infundat p horas viij. in sufficienti qtitate vini alb. odoriferi vel in aliqua ex aqs digerentibus pituitam, vel in deco^ne passularum deinde ℥. fortis expressio, in q dissolue cassie no. ex^tte. vel mane. vel alterius lenitivi ʒ. v. etti indi ʒ. ij. ß. misce et cum deco^ne predicta ℥. j. cuj addi ro. co. ʒ j.

Me^m melacolia educentes

Potio usitata ℞ cassie no. ex^tte ʒ. vj. co fectionis amech ʒ iij. ß. vel. iiij. qa leniter soluit et cum deco^ne flo. et fru. foliculorum sene polipodij et epithimi facta in aq. buglosse ℥. j. cuj addi sy. vio. ʒ. j.

℞ Diacasia^s vel Diasene lenitivi ʒ. v. di asene nicolaj. ʒ iij. ß. misce et cum deco^ne flo. et fru. epithimi et foliorum sene facta in aqua boraginis ℥. j. cuj addi sy. vio. ʒ j.

in forma boli ℞ cassie no. ex.ᵗᵉ ℥.j. confec
tionis amech et diasen. nico. ℥.ij. misce et
cum zuccaro f. b.

Notandum est quod medicina in forma boli pot fieri
et dari in quacumque ma, cum suis solutivis a
ppropriatis

Notandum et est quod dosis et lenitivi et soluti
vi pot augeri et diminui secundum eius fo
rtitudinem et debilitatem, et secundum virtutis tino
rem patientis, et eius etatem, et mali temporis
et anni constitutionem, et morbi quod vehemen
tiam, hucusque brevi sermone tractavimus
de medicinis solutivis et lenitivis in forma
boli et potionis, numero de his in forma pi
lularum aliqua verba, sed pauca, faciemus

Dosis pilularum secundum mesue est a ℥.j. ad.ij. et plus
et minus secundum quod pillule sunt fortes et debiles, co
muniter tamen practicantes dat ℈.ij. et ℥.j.
et.j.s. et. ℈.iiij. ratio autem, qua practici dat
minorem quantitatem pillularum his temporibus quam
mesue, ut inquit conciliator differentia.ij. non. dese

cit ab eo q erat prius, et etiam q aromata
rij no ponut simplicia solutiua, et que auger
debet facultate eorum et ut plurimu ponut q
pro quo, ideo no e mirum si medici huius te,
mporis no audet ordinar debita et aba
tiqs doctoribus posita dosim farmacorum et q
ut dixi no ponut aroma. in debita perfec,
tione simplia existetia, in copositione solu
tiua ideo sumus coacti loco ipsorum ponere cal
car aliorum solutiuorum, ut scamoneu q sup
cetera solutiua soluit, et ideo no exibimus
magna dosi in comuni pratica medicine

hic discriptas habes oes pillulas que
sunt in usu, et tenet cosilii

Euacuatis coleram

P. auree	——	Me.	Magistri
Sine qbus	——	Nico.	
Arabici	——	Nico.	
Assaiaret	——	Bartho. montag.	
De reubarbaro	——	Mesue	ab epati
Aggregatiue	——	Mesue	a toto

Euacuantis pituita

P. Alefangini — — — á stomaco

Aggregatiue — mesue — á toto

De agarico — — á pectore

De iera — nico. — á capite

Agaricum trociscatum Mesue — á pectore

Cochie — — almansoris á pectore

De hiera .S. — Gal. — á capite

Fetide — Me. et nic. á cap.

De sarcocolla — Me. áb emoroidis

De hermodactilis — Me. á iuncturis

Sine quibus — Nico. á cap.

Stomatice — á stomaco

De serapino — me. á iuncturis

De oppoponaco — á capite

Masticine — á stomaco

De rauedsceni — ab epate

De mezereon — me. ab epate

Lucis — ab oculis

De euforbio — me. á capite

Arabice — nic. á capite

Artetice — nic. a iuncturis

De cinoglosa —

Assaireth — barthol. me. á cap.

Pillule euacuantes atram bilem

P. indi — — — — ãã.
De fumo terre — fluicem
De lapide lazuli)
De lapide armeno) me. } cab. opatis et splene

Hec de p.a et 2.a parti sufficiat p nunc, de 3.a uero hic mentionem faciemus

In hac 3.a parte de dosi confectionum electuariorum enematum et omnium aliorum rerum ad actum practicum facientium seu pertinentium, et primo de elect. et circa hoc notandum est q in compositione electorum antiqui aromatarij solebant ponere pro qualibet lib.a zuccari, et melis, aut sir. ℥ iij. pulueris nunc uero tantum ℥ ij. pulueris ponunt et hoc ut gustui magis sint delectabilia, in confectionibus solidis antiquitus aromatarij solebant ponere pro libra zuccari et . nunc uero pro lib. zuccari ponunt ℥ v j. pulueris q est pars quarta minus unius ℥. quia una lib. continet ℥ viij. et una ℥. continet ʒ iij. et ʒ j. continet g.a xx.

ad propositũ igit dicim⁹ q̄ antiq aromatarij plus ponibãt in ellis et cōfectionib⁹ et pulueribus q̄ moderni huius temporis

Dosis illoꝝ comunis ē á. ʒ.iij. usq₃ ad ʒ.iiij. lo quẽdo de ellis nõ solutiuis, Dosis uero cōfectio nis nõ solutiuẽ comunis ē á. ʒ.iiij. usq₃ ad. ʒ. v. et plus et minus s̄m intẽtionẽ praticãtis

Sed Vnũ ē notãdũ q̄ cōfectiones et ella non solutiua dẽbẽt dari ante cibũ p̄ horas.ij. et maximẽ intelligẽdo de ellis cōfortatib⁹ cor epar et stomacũ et alia mẽbra inferiora, ella uero cōfortãtia caput dẽbẽt exiberi post cenã p̄ ho. ra ad ɋtitatẽ fabẽ magnẽ. Vidiamus mõ nũc particulariter oĩa ella et cōfectiones u niciuiq₃ mẽbro appropriatas

Ella calida caput cōfortãtia

Aurea alexãdrina	Galia muscata
Tiriaca formẽtata	Cōserua saluiẽ
Mitridatũ	Cōserua floꝝ rorismarini
Diabra	Cōserua floꝝ sticados
Cōfectio de museo	Diacorus

Diaolibanu — — — Confictio anacardina

Diacastoreu — — — Diathos —

Ella caput infrigidantia —

Diacodion .s. s. calidis

Zuccaru rosatu

Zuccaru violatu

Loch de papaveri

Coserua flor nimufaris

Ella calefactiontia pectus

Diairis	Loch de pino
Diapenidio	Loch sanu
Diaprassiu	Loch de squilla
Diacalamentu	Loch de pul. vulpis
Diadragantu calm	Diaisopus

Ella infrigi. pectus

Zuccaru vio.	Diapenidio .s. s. cali.
Diapapaver	Penidij
Diadragantu frim	Loch de farfara .s.

Ella cor calefactientia

Ellm de gemis	Corticus citri coditi
Cofectio de musco	Diabra
Cofectio de xilo aloes	Galia muscata

Ellm letificans | Ellm de pomis
Aromaticu muscatu | Cõditu de buglosa
Cõfectio de cetro | Diatos

Ella infri.a cor.

Zuccaru ro. | Diarodõ Abbatis.s.s. cal.
Diabuglosatu | Manus christi cu plis
Triasadali | Cõfectio de acetosis

Ella calefa.a stomacu

Tiriaca fermetata | Rosata novella
Mitridati | Diazinziber
Diaciminu | Zinziber cõditu
Diagalãga | Diatrion piperon
Dianisu | Diacinamomu
Aromaticu ro. | Cõfectio de xiloaloes
Aromaticu nardinu | Ellm q utut regis

Ella stomacu infri.a

Zuccaru rosatu | Diarodon descriptio
Diacitoniten .s.s. | ne comuni
Ellm de sorbis
Triasadali
Zuccaru vio.
Diarodon abbatis .s.s. calidis

Ella epar calefaciẽtia

Diaciminũ | Diacalamẽtũ
Diagalãga | Dialacha
Diacurcuma | Cõfectio de mealscom
Diacostũ | Diacinamomũ

Ella epar infrigidãtia

Zuccarũ ro. | Diarodon .s.s. calidis
Zuccarũ vio | Diarodon abbatis com.
Triasãdali | Cõfectio de acetosis

Ella splenē calefaciẽtia

Diacalamẽtũ | Diacostũ
Diacapa | Atanasia magna

Ella splenē infrigi.

Triasãdali | Diarodõ .s.s. calidis
Zuccarũ ro. | Diabuglosatũ

Ella matricē calefa.

Diacalamẽtũ | Ellm ducis
Diambra |
Trifera magna | Ellm dulce

Ella infri. matrice

Triasãdali | Zuccarũ vio.

Diarodō .s. s. calidis | Zuccarū ro.^m

Ell^a jacturas calefa^a.

Cōfectio anacardina | Diazinziber

Acorj cōditj | Diacorj

Cōserua saluie | Cōserua flos rorismarinj

Cōserua flo.^m stica^d.

Ell^a jacturas infri^a.

Diarodō .s. s. calidis | Zuccarū rosatū

Zuccarū vio.^m | Trisādalj

Ell^a calefactiōtia renis et uesicā

Ell^a renis et uesicā infri^a.

Zuccarū vio.^m | Cōserua violarū

Diadragātū fri.^m |

De trociscis

Trociscus est solida confectio rotonda depressa ad similitudinem magni lupini

Dosis trociscorum preter opiatos est a ʒ.j.ß. usque ad ij. et melius est non transcendere ʒ.j. Trocisci autem a pitiis exiberi non debet ultra quantitatem ℈.j. aut ʒ.ß. aliorum vero est dosis ʒ.j.

Unum est notandum quod trociscus minus displicet gustui quam pillula, et medicina composita sub forma trocisci diutius conservatur quam sub forma pillule.

Notandum est 2.° quod trocisci propter formam rotondam et depressam, non sunt ita apti ut assumi possint sicut pillula, et ideo exiberi in forma pillularum aut electuariorum. aut confectionum, aut decoctionum. Exempli gratia si compositionem trociscorum ordinare velis ℞ Masticis. Cinamomi electi. Gariofilorum. Coriandrorum preparatorum. Calami aromatici. ana ʒ.ß. fiant trocisci cum sy.° de mirta, aut cum aliqua aqua secundum intentionem, qua habes dummodo pondus sive dosis trocisci non transendat. ʒ.ß. et exsicari debet in umbra, si modo pillulas

ex eis ordinari uelis ob causas iam dictas sic di
cer debis, exempli gratia, ℞ trociscorum ordina
torum ʒ.j. pulverizetur et cum sy. de menta q.s.
f. p. n.º v. uel ℞ trociscorum superius ordina
torum ʒ.j. pulverizetur et cum zuccaro q.s. cum a
qua menti dissoluto f. confectio in rotulis ad
pondus trium ʒ.m pro qualibet —

De decoctionibus

De decoctionibus multa in nostri uniuersitate hic essent
dicenda exeoqua usu continuo nostris tempo
ribus habentur. sed quia dixi superius breuitati
uti uelle, ideo unum tantum uobis adducere
decreui uidelicet quod maxima differentia est inter
decoctiones et aquas stillatas, Aque stilla
te nihil seu parum ualent in medicinis, de qui
nta essentia non loquor, sed tantum de simpli
cibus distillatis pro ut usu habentur, et uero maxi
me quia distillantur omnia cum campanis plumbeis quarum
usus quantum sit nocumenti corporibus humanis pro

batissimi uiri iudicio pro nunc relinquo.
ideo hoc raro tibi cotingat q in tuis or
dinationibus ponas aquas ipsas stillatas sine
aliqua decoctione, pro ut faciunt fratri
q̃ gda, qui rei ueritatis a praua con
natura semper sunt conati separer dicendo sic
℞ sy. de endiuia . sy. de cicoria ana ℥ .vj.
aquarum endiuie, cicorei, Borraginis ana ℥ .j.
misce . hoc faciunt hac ratione tantum du
cti, q iste aque distillate magis placent
gustui patientis qua decoctiones, qa saporem
aliquem in se no retinent, no cosiderando q
sapor rei gustu, ipsius rei facultatem et
naturam demostrat, si in aqua no est sa
por no possumus dicere in ipsa aliqua fa
cultatem esse, nisi aque comunis similem
Decoctiones uero sunt pfectiores, qa propria in eis
percimus simplicium facultatis esse, ut si deco

guat fumus terr et Absinthiu mag.
manifesti in ipsa facultati propria sum
ipterri et absinthij gustu pcipimus, sume
do et indicationes uirtutis ab effectu, dico
q expsse uidibimus effectu facultatis absin
thij in uino infusi et decocti, si ex eo uino
℥.j.s. singulo mane sumeremus, qa ape
titu mortuu excitat, opilationes apit uer
mes interficit et ipsos educit, colera ex
stomaco educit pariter et pituita, et ab in
testinis et epate, et extedit opatio eius ad
uinas et mudificat ea humor colerico
et aquoso, et plurimu ipsu educedo p uia
urine, et usus eius oino pseruat ab oi pu
trefactione. Absinthiu ita debet administ
rari. ponere ipsu infusu in uino malua
tico et p duos dies in uase bene clauso q
no respiret soli exposito, iteru infudat no
uu absinthium, et soli ponat p duos dies et

supra, et sic usq ad decē infusiones procede, ut debes, deinde uinū ipsū ꝯseruar debes et singulo mani, ut alternis dieb℈ ℥.j. ut .j.s. ut ij, ad plus sumere debes, ut ꝑ se, ut cū alioui, no aromatico, ieiuno stomaco ꝑ horas tres a=te cibū erit tibi medicina, nō tātū mirabi=lis, sed Diuina, Absinthiū et sirup eius deco=ctio cū aceto albo remouet oris fetorē a putre=factione gingiuar et partiū eius, si cū eo abluat os, igit ab effectu cognoscimus et qua=litates rer, effectū intiliger debes decoctionis, et distillationis, qa decoctio absinthij effectū talē exp̄ssē facit, q̄ aqua distillatio siue aqua eius distilla. facere nō pot, Nō debes igit cōsidrar gustū patientis principaliter, et eius uolōtati satisfacer. sed morbi magnitudinē ipsū qz ualētib medica=mētis remouer, et tempus in ipsū curādo non contererē, ꝑ ut agūt pcedētis cū aquis distilla=tis in qb nulla siue parua facultas inuenit

℞ foliorum maluarum, blitis, violarum, mercuri, alis ordei mundi. ana. m. s. in sufficienti quantita te aque dicoquantur usque ad consumptionem tertiae par, tis deinde collentur: cuius collature ℞ lib. j. olei comunis. ℥. iiij. zuccari ru. ℥. j. vitellum oui unius, salis comunis. ℥. iij. misce et fiat cliste, re, et dicitur vernacula lingua semitiale comune

Clistere lenitiuum in febribus calidis

℞ Dicoctionis supradicte lib. j. cassie tracte zuccari ru. ana ℥. j. olei violati. ℥. iij. vitellum oui. salis comunis. ℥. iij. misce et fiat clistere

Clistere lenitiuum quod fit post sumptionem medicinae.

Scamoneate dice seguenti mane

℞ Aque ordei. s. decoctionis eius, et iuris pulli in quo decoctum sit ordeum lib. j. sine sale. zucca ri ru. ℥. j. s. vitellum oui misce et fiat clistere et si ne sale et sine oleo

Clistere quod nutrit

℞ iuris pulli sive caponis sive perdicis, sive alte, rius optime carnis consumpte, lib. j. vitella ouorum. iij.

vini cornacini ℥.ij. testiculos duos gali. ma
nus christi ℥.ß. pulveris cordialis ℥.j.ß. zucca
ri albi ℥.ij. misce et f. clister premisso tamen
linitivo sive solutivo et educto

Dt cli. lenit. et rissolutivo

℞ foliorum malve. vio^m. camamille ana m.ß. in
aqua sufficienti f. decoctio cuius recipe lib.j. cassi
e tracte, yera pigre, zuccari ru. ana ℥.v. oleiviol
olati. camamillini ana ℥.j.ß. salis. ℥ij. vitellum
ovi misce et f. clister. et

℞ iuris pulli in quo decocta sit camamilla
lib.j. cassie tracte yerapigre, et Benedicte
zuccari ru. ana ℥.ß. melis ro. co. ℥.ij. olei viol.
camamillini ana ℥.j.ß. salis. ℥ij. vitellum ovi.
misce et f. clister, et ista duo conveniunt in fe
bribus calidis in quibus sit aliqua ma fleg^a. ve
ventosabilis sive flatuosa

Dt clister fortiter carminativo et resol.

℞ florum camamille. Millilloti. Aneti. Rute.
Centaurei minoris ana m^a.ß. Anisorum. feniculi. car.
ij

ij. Ameos. Cartami. cimini ana ℥. iiij. et cum sufficienti quantitate aque f. decoctio usque ad ʒ. partis consumptionem. deinde collet de qua ℞ lib. j. Dimidium zuccari ru. ana ℥. j. mellis ro. co. ℥ ij. Butiri recentis. pinguedinis anseris ana ℥. j. olei de lilio, vel de ruta ℥. iij. salis ʒ. iij. misce et f. enema, si vis ut sit magis forti adde ʒ. ij. vel iij. olei de bacis lauri, et istud clisteri convenit, in vehementi dolor a materia frigida

Clisterium magis resolutivum materiam flegmaticam.

℞ Centaurii minoris. Utriusque salvie. Abro, tani. calamenti. origani ana m. j. Anisi ma, ratri. siseleos. Seminis Basaliconis ana ʒ. s. flor sticados arabici ℥. j. pulpe colloquintide ʒ. ij. fu, rfuris manum j. Mellis anacardi. olei de castoreo ana ℥. j. salis gemme ʒ. j. yerepigre. Elebori albi ana ʒ. vj. buliant omnia simul preter yeram et oleum in x lib. aque usque ad consumptionem medie, tatis, deinde collet et ex collatura accipiat. v.

pars, cuj addit[ur] vi[nu]m et oleu[m], et imponat[ur]. q[uo]d
e[st] efficax ad resolue[n]da[m] pituita[m], et i[n] p[ro]p[r]ie ulti
mu[m] in paralisi, et apoplexia

Dictu[m] clist[eris] co[n]strictiuo

R[ecipe] rosar[um] ru[brarum]. Balaustiar[um]. ordej torrefacti.
granor[um] mirtj. a[na] m[anipulum] s[emis]. Co[n]tudat[ur] co[n]tude[n]da
et buliat in sufficie[n]ti q[uan]titate aque cu[m] capi,
te castratj, usq[ue] ad p[er]fecta[m] decoct[ion]e[m] capitis deinde
coletur de qua sumat lib. j. Boliarmenj. Sa,
guinis draconis. Draganti a[na] ℥j. olej ro. on,
facinj. ℥ij. pinguedinis renu[m] castrat[i]. ℥j. mi,
sce et f[iat]. clister[e] cu[m] uitelo ouj assato et dis
soluto cu[m] brodio superius descripto, et istud ua,
let in magnis fluxib[us] sicut in disintrie,
a. Possu[n]t multa alia similia clis[teria]. impro,
sentiar[um] describir[e], pro ut uarie possu[n]t esse in
tentiones medicor[um] sed breuitatis gratia hec
pauca sufficiant

Dictu[m] clister[e] in quacu[n]q[ue] ma[teri]a in q[u]a co[n]uenit
~~nutriri~~ nutriri

℞ juris carniũ at Deco.is malu̅. vio.m et ordoj lib. j. zuccarj ru. ℨ. j. s. uitilũ ouj olej uio lati. ℨ. iij. salis. ℨ. ij. misce et f. cli.

Vnũ notãdu ẽ ꝙ solutiua que ingrediuntur cli, stiria fortia, quedã sũt simplicia, et qdã sũt composita. sim. sũt ut turbith. Cologinti. Salgemi. Agaricus, et ista sim.a semꝑ ponũtur in deco.ne i. dũ fit decoctio ipsa, deinde facta, et collata solu.a comp.a amouet. Dosis simp.m ẽ. ℨ. ij. salis gem̃e uero ẽ ℨ. j. Dosis compositorũ ẽ. ℨ. j. ut plus ut minus ꝓ ut medico ꝓpõto placebit, et sũt similia sicut yera pigra. yeralogodio. Diafinicon. Elm de bacis lauri. Benedicta. s. litõtrison, elm eles, cos. elm jndũ, et alia que habẽt in usu

Dosis igit enematũ ẽ Decoctionis lib. j. ut ad plus lib. j. et. ℨ. iij. Solutiuj simp.is ℨ ij. solutiuj compõ. ab ℨ. s. usqz ad ℨ. j. ut paz plus Zuccarj ℨ. j. s. et ℨ. ij. aliqñdo. Oleũ mediocri

debet trascedere ℥.ij. usque ad .iiij. ad plus
Dosis salis ē ℥.ij. intiligedo de sale comunj
et hec pauca tibi suffitiant

De epithimate

Epithima est queda compositio facta
ex aquis distillatis et pulueribus: que, medi,
ante paño sirico aut laneo aut lineo in ea
infuso, membro aplicat, et quã cuilibet
mebro aplicarj possit tamẽ comuniter tribus
mebris tãt amouet, cordi, epati, et reni
bus.

Dosis epithimatis

Quãtu ad aquas ē comuniter lib. j. et
spetierũ ē ℥.j.s. usque ad .ij. ita ut pro
qualibet lib. aque damus ℥.j.s. ut .ij. spe,
tierũ Exempli gratia si uis ordinare ep,
ithima pro corde ℞ Aquar. rosar.
Buglosi, milissi. Acetosi. ana ℥.iij. pulue
ris pro epithimate cordiali ℥.j.s. ut ℥.ij. cro

croci par. vini maluatici ℥.j.s. vel .ij. misce et f. epithima pro corde

Verum quia aliqui recentiores pro tribus ℥. aque vel pro iiij. ordinant ℥.j. specierum, et istud contingit quia variis aliquando sunt intentiones medicorum

Si vis modo secundum primam opinionem quae vera et magis in usu regula est, ordinare epithima vel pro epati, sic dicere potes. Rx aquarum ro. en. divie, epatice. solatrij ana ℥.iij. sandalorum rubeorum ℥.j.s. vel .ij. aceti ℥.j. camphore g.a vij. spodij .℈.s. misce et f. epithima secundum vero recentiores pro tribus aut .iiij. ℥. aque possumus ordinare ℥.j. specierum, et istud epithima non tantum potest aplicari epati sed et renibus

Dosis igitur vera epi.is est ordinare lib. j. aque vel aquarum. ℥.j.s. vel ij specierum. croci par. vini maluatici ℥.j.s. vel .ij. et hoc pro corde

Dosis epi.is pro epate et renibus est lib. j. aque vel aquarum et ℥.j.s. vel .ij. sandalorum vel alterius speciei. aceti ℥.j. et camphore g.a vij. et spodij. .℈.s.

ʒ.ſ. et hec pro nunc de epithimatibus sufficiant

De unguentis

Unguentum est confectio ex oleis, pulveribus et modico cere ut gummi. Ita debent dosari pro qualibet ℥.j. olei debes ponere ʒ.j. ut j.ſ. ad plus pulveris cum modico cere aut gummi. Et circa hoc notandum est, quod unguentum potest triplicem formam habere. Prima est in forma liquida et dicitur linimentum. 2a est in forma inter linimentum et crassum. 3a est proprie crassum dumodo spatula possit super pecia extendi absque igne. Exemplum ℞ olei de absinthio, olei nardini, olei de menta ana ℥.j. Cariofillorum, masticis, calami aromatici ana ʒ.j. cere par. pulverizanda subtilissime pulverizentur et ad ignem lentum f. unguentum, ut in forma linimenti cum pauca cera ut in forma mediocri cum par. plus cere ut in informa grossa cum cera quantum sufficit f. unguentum grossum Notandum est et quod unguenta fieri possunt ut dixi cum gummis

ut cū armoniaco, serapino, sic dicēdo ℞ olej de mēta, olej nardinj, de absinthio ana ʒ.j. mastici, mīti, gariofillorum ana ʒ.j. omnibus pulverizatis cū ammonioco et serapino in aceto dissolutis q.s. f. unguētū

De cerotij

Cerotū ē medicamētū solidū quod membro aplicat adhēret, et fit sicut unguētū ex pulveribus, olejs et rasina et dicit cerotū ex eo q unguētū f. tātū cū cera et cerotiom fieri pot cū cera et resa, sed cera vicis descriptio sicut cōfectio ē cū resa, et pauco oleo, et dossis olej et pinguedinis ut alterius liquoris et pulveris ē sicut in unguēto sed par plus cere debis poner q in unguēto et vult cerotū maiorē decoctionē cū diligētia tamē q dificilj pot adduri

Notā ē insup q hic se habet p ordinē unguētū, cerotū, et emplastrū, nā cerotū est fortioris opationis unguēto, et emplastrū ē fortio,

ris operationis quam cerotum, et ita semper debes proce-
dere a debilioribus ad fortiora, primo ab unguen-
tis, postea ad cerotum ultimo ad emplastrum

De Emplastris

Emplastrum est medicina ex multis composita
que decocta, aut pistata sic in propria for-
ma membris admovetur

Notandum circa hoc primo quod res que emplastra ingre-
diuntur non debent, sicut in unguentis et cerotis
Alterum pulverizari, ut radix camamilla, meli-
"lotum et cetera sed debent decoqui in aqua ad
spissitudinem sive perfecta coctura, deinde pi-
stantur quibus addere debes oleum et pinguedinem
et ea que conveniunt

Dosis emplastri scilicet componendo ipsum secundum veram
emplastri formam, est quod pro quolibet manipulo her-
barum et radicum et decoctarum et non, debes pone-
re ℥ j. s. olei et pinguedinis, et butiri, et
alterius liquoris et hic pauca sufficiant

De embrocatione et fomentatione

Embrocatio nihil aliud est nisi aqua, in qua decoctae sint herbae, ab alto cadens super membro leso, Fomentatio vero est ipsamet decoctio sed non ab alto cadens, imo cum spongia seu panno in ipsa madifacto et sic ipsum calidum super ipso membro posito et sic modo unum modo alterum in ipsa decoctione calida infusum super membro ponendo alterum semper removendo per dimidium horae ut circa procedendo

Dosis quae servanda est in componendo decoctionem praedictam et pro embrocatione et pro fomentatione, est quod pro quolibet manipulo herbae, ut herbarum, ponas lib. j. aquae et debent decoqui ad consumptionem medietatis, ut dicendo ℞ flor. Cambrusci, Melissi, Absinthij, Mentae, Pulegij ana m. j. Aquae lib. v. bulliant ad consumptionem medietatis, deinde fiat colatura ex qua fiat embrocatio, ut fomentatio: sed vera fomentatio est ut membrum affectum stet super vase, in quo sit ipsa decoctio multum

calida aqua multi uapores et fumi a,
ssedat, et ipsu mebru ab ipsis fumis totum
circundit –

De Ductia

Ductia est decoctio aque in qua bulierint
mineralia, herbe, flores et folia et semina
cadens ab alto sup mebru affectu ut in quo
sit causa alicuius passionis, et circa hoc mu
lta essent dicenda sed breuitatis gratia unu
tatu tibi dico, qd e necessariu, qd sciu uis fa
cere ductia hanc artifitialem que ita no
minari dbet. debes ipsa facere simile in fa
cultatibus ductie natli que conueniret pa,
tienti, exempli gratia p qs habes mala dis
positione fri. et hu. capitis, cui conueniret
ductia balnei Petrioli que sulfurea e et
pars aluminosa, uolens medicus facere
ductia artifitiale dbet seruare mixtura hui,
us balnei, et sicut ipsu balneu participat et
in se cotinet plus de sulfure, pro ut experi
tiu

tic patit, quã dic aluminis, ita et Ductia
tua artifitialis debet magis participari
de alumine a sulfure q̃ de alumine ut
℞ sulfuris uiui . lib. iiij . aluminis . lib. ij. s.
foliorum lauri . Betonica silvestris . Maioranę
serpilli ana m̃. j . assari . m̃ . iiij . Sticados
arabici, roris marini ana m̃. ij . pistetur pist
anda et incidatur incidenda et bulliat in
corbis . ij . aqua, id est ad pondus 400 lib. ad consu
mptionem quinte partis et hac facta colatura
et f. ductia sub hora super caput mon soli
to singulo mane et . cetera deinde capiti ex
siccato, ipsum leniter cum hac medela made
facere debes ℞ aque uite 4.or sublimati
lib. j. s. Laudani puri . ℥. ij . Gariofilorum . nu
cis muscati . ana ℥. j. s. thuris ℥. j . pistetur
grosso modo et infundatur in aqua uite ua
si bene obturato et quod dixi supra . quem . dixi

De colutione seu ablutione

Colutio seu ablutio ē ex herbis et floribꝫ et aliis rebꝫ decoctio, ex qua mēbrū et corpus, vel nō affectū, abluit. ut ℞ flor. camamille, meliloti, aneti. violarū, nenufaris. corticū papaveris albi. ana m. s. bullia in sufficienti q̄titate aque ad cōsū. tertii partis, ex hac lavent pedes manus brachia et et totū corpus post cenā p̄ horā

De sief

Sief ē medicina soda sive dura in forma grani ordei deducta ex pulveribꝫ et aliquo liquore mixta et in umbra exsiccata, et ut plurimū ē medicina ocularis. ut ℞ ceruse. plūbi adusti et abluti ana ℥. x. sarcocoli, amidi, ana ℥. ij. opii. dragāti albi ana ℥. s. distemperent cum aqua feniculi et f. sief in forma grani ordei. item ℞ aloes. pulpe colloquintide

euforbij. ana. ʒ. s. felis uacinj. g. s. j. sief in forma granj ordej, hoc ē maximū ex, perimētū pro magna surditati auriū uz distempādo ipsū sief cū succo rafanj super lapidē marmoreo deinde in aurē imposito ut refert Princeps fuit a Deo dono datū cuidā ut ipse dicit loco proprio

De colirijs

Colirium ē et medicina ocularis sed sub forma liquida ut R̷ succi celidonie ʒ. j. rute, eufragie, feniculi. ana ʒ. vj. felis tau, rij, et lupi masculi. ana ʒ. v. tutie preparate ʒ. iiij. misce et f. colirium

De caput purgijs

Caputpurgiū ē medicamē ualde liquidū ex aqua, aut succo, aut decoctionē cū zuccaro aut mele aut manna cōfectū et aliqualiter calidū per nares atractū tenēdo aliquātulū aquē tepidē in ore. ut R̷ flegm maio.

rum. ℥.iiij. et succi eius, zuccari, et me-
lis, et mani. ℥.ij. misce et f. caputpurgium

De masticatorijs

Masticatorium est medicamentum simplex et com-
positum in ore retentum: quod masticando a
capite multa atrahit materiam, ut facit pir-
trum, aut mastix, aut agaricus, hoc sunt si-
mplicia. Compositum est sicut tale ℞ pir-
etri contusi ℥.j. stafisagrie ℥.ß. masticis ℈.ij.
passularum ℥.iij. misce et f. masticatorium —

De balneo

Balneum est est universale per totum corpus et
est particulare alicuius membri, et aliquorum mem-
brorum. Sic absolute loquendo de balneo intelli-
gitur cum aqua naturali tantum calida sine alia
decoctione uero quod intelligitur et balneum si aqua
sit frigida et si sit alterata, hoc et illo
modo semper dicitur balneum. Balneum ex aqua
simplici et naturali facta et calidum maximo-
dum ualet corporibus consumptis et marasmatis

et amphimerina affectis et eticis primo spi
ticij, imponendo ipsos in Balneo dicto in ti
nea magna et usque ad nares sint in a
qua positi, et sic stet per horam singulo ma
ne, et in exitu et facultas aque balnei
retineatur in corpore ipsa fac ut usque ad sci
atum cum aqua frigida super parti posteri
ori per ipsam repentinam mutationem a calido
balneo ad frigidum acetretur statim calor
et retinet cum ipso facultas balnei postea in
ungi totum corpus cum oleo mirtino et alio
ad tale opus convenienti ut porositatis cla
udatur ne risoluatur idquod agrit ex bal
neo

De Enchatismate

Enchatisma est sessio in aqua et in oleo
quod maxime pro mulieribus est in usu, quando sunt
passionibus matricis affecte

De apozimate

Apozima idem est quod decoctio zima n. grece

latini decoctio, sed uerius est quod apozima est decoctio sirupizata cum melle sequitico, aut zuccaro

Di cataglasmati

Cataglasma nihil aliud est aplicatio herbarum decoctarum super aliquo membro affecto

Di sinapismati

Sinapisma est aplicatio pulueris super aliquo membro sicut fit in comisura coronalis, siue super ea, ut rectius loquar, ut de sandaracha, et similibus pulueribus capitalibus

Di sufuf

Sufuf est puluis subtilissimus medicinalis qui per os sumitur

Di alcocol

Alcocol est puluis subtilissimus medicinalis et maxime pro oculis

Di euaporatione

Euaporatione est appositio panorum calidorum aut sacculorum euaporatiuorum super loco patiente

Sicut saculus ex milio furfure et sale cō
fectus

D. venē sectione

Est una vena in puppi capitis valet an
tiquo dolori capitis et stupori mentis, et est
dificilis ad inveniendū nō est in usu eius
sectio

Est una vena in fronte valet dolori
capitis maxime in parte posteriori et dolo
ri emigranio et apatibus cerebri et oculorū
maxime in declinatione seu in fine et
est in usu

In temporibus sūt venē que valet auri
ū et oculorū morbis et ista sectio nō ē mu
ltū in usu quia cū dificultate maxima curāt
sicut cōsolidant

In angulis oculorū sūt venē que valet
morbis oculorū nō sūt in usu

Post aures sunt venē valet passionibus capitis
sūt in usu raro tamen

In summitate nasi ē una vena que valet

fluxu oculorum no est multum in usu —

In faucibus sunt due vene que valet pust,
ulis et scabiei capitis, no sunt in usu —

In labiis oris sunt due vene flob. ipsarum valet
dolori dentium et gingivarum no est multum
in usu —

In parte posteriori capitis qua caput congi
ungit cum colo est una vena, valet dolo,
ri capitis in anteriori parte existenti nec est
multum in usu —

In utraque parte coli sunt due vene magne
no fle.ber —

Sub lingua sunt vene valet ad omnia apa
ta gutturis ad sqnantia et ad omnem infla
mationem gutturis et est in usu, in fine
morbi —

Subarmento est vena valet dolori oculorum
pustulis faciei, pruritui narium et dolori
maxillarum no est multum in usu —

cifalica In unoquoque brachio in medio versus part
em superiorem est vena valet dolori capitis

auriū, oculoꝝ, gutturis, et linguę, et ē in
usu post aliā flo.m —

marissa In medio brachij inter uena cefalicā et
basilicā ē una media seu comunis. quę
ualet dolorj capitis, costaꝝ, cordis, et sto
macj ista ē multū in usu —

silica In medio brachij in parte inferiorj ē uena
ualet in morbis epatis costaꝝ et splenis et
ē in usu

Inter policē et indicē ē uena et ramus
uenę comunis, ualet ~~etiā~~ in pasionibꝰ capi,
tis et oculoꝝ et ē in usu

lua Inter anulare et auricularę ē uena quę
ualet in passionibꝰ splenis et malācolicis et
maxime in quartana et ē in usu —

Sub genibꝰ sūt quatuor uenę quę ualet
~~apatibꝰ~~ ~~inferiorib~~ renū et uesicę, doloribꝰ
coxaꝝ et lacertoꝝ nō sūt in usu —

Sub clauicula sūt duę uenę in parte do,
~~me~~stica ualet doloribꝰ coxaꝝ ischię, arth
ritidis

ritidis, testiculorum apatibus fluxui vetito em,
oroidarum et menstruorum est talis sectio in usu
In parti exteriori supra claviculam pollicis est
vena, valet doloribus arthritidis, ischiadis et
podagri aliquando est in usu talis sectio ~

Aqua mirabilis: quã nomine proprio aliquãdã Elexir uitã a nonnullis uero aqua celestis nũcupat, cuius propria uis et facultas hominem senio cõfectũ dubio procul iuuenescere facit et mirifice uiridẽ diutissime iuuetutẽ cõseruat et ut sũmatim dicã, omnes morbos tã ex cã fri.ª q̃ cali.ª prouenietes expellit et uirtutẽ õcultã habet tãtã, q̃ merito á sapiẽtibus Balsamũ, et id, quod auri potabile uocãt, superare et antecellere dicat —

℞ Cinnamomi ellecti
Gariofillor — caryophyllor
Nucis muscati — moschatt
Macis —
Cardamomi, ut ciperi, ut mirti —
Amomi, ut Acori —
Folij, ut nardi soriani ut indici — ana ℥j —
Cubebar recetiũ —
Zinziberis —
Bdelij —
Galãge —
Zedoarię —
Calami aromatici —
Piperis lõgi et rotõdi

Rhabarbarj ellectissimj
Myrabolanor citrinor
Corticu citrj
Corticu citrãgulor
Thuris albj
Masticis
Mirrhi
y. Styracis chalamiti
baccar ~~Granor~~ ~~mirti~~ myrthi
" ~~Granor~~
~~baccar~~ " ~~Granor~~ iuniperj
Baccar laurj
Aloës epatici
— Agaricj albj
— ~~Cologntide~~ colocynthidis
Turbith albj et gumosi
Maioranę
Mentę
Pulegij
Saluię
Stocados arabicj
Camedrios
Camepitheos
Calamętj
Matricariu

·@· ʒ·j·s·

·@· ʒ·ij·

Scabiosę

Scabiose
Pinpinele
Betonice
Eufragie
Cardonis sati
Aneti et seminis eius
Flor. sabuci
Flor. ipiconis et seminis eius
Rorismarini et flor. eius
Seminu fumiterre
Galbani
Seminis artemisie
Se.^is matricarie
Semi. apij et folior. eius
Se.^is leuistici
Se.^is ozimi
Se.^is acetose
Anisor.
Fenicul
Flor. saluie
Sileris motani
Seminis absinthij
—Doronici
Carsobalsami
Tormetille rotodi

ana. ℥.ij.—

— Hermodatillorum
Ben albi et rubei
Valeriane
Enule sice — @ — ʒ.ij. —
Iridis Illirice
Croci orientalis — ʒ.s. —
Granorum paradisi — — ʒ.j.s. —
Spice nardi — — — ʒij. — —
Spetierum mitridati
Spetierum teriaces
Ficuum pinguium
Passularum enucleatarum
Pulpe dactillorum — .@. ʒiij. —
Cheiron
Pineorum mundatorum
Phisticorum
y Amigdalarum dulcium excorticatorum correctarum
Melis albi dispumati — — — lib. j. —
Zuccari finissimi — — — lib. vj. —
Pulverizanda pulverizentur subtilissime, et pistanda pistentur, simulque permisceantur, et fiat [illegible] super quod per triduum infundere debes libras xxiij.

Spiritus

Spiritus aque uite ex potenti uino maluatico
facti, postea elabicetur per balneu circulationis
cui deinde addat

Xilobalsami, et radicis uiolar albar
Ligni aloes
Sadalor citrinor
Margaritar — ana . ℥ . j .

Rosar albar
Rosar rubear — ana ℥iij .
Ambre finissimi — ℈ij .

moschi Moschi ℈ij . s .

Et iter distillet ut supra per balneu circula
tionis . tuc spiritalis erit, qm totu illud fleg
ma ex primis simplicibus extractu, per hac 2^m . sub
limatione consumitur, tantuqz remanet uis et
facultas illa spiritalis, et potius diuina . ex fe
cibus uero potis et multa pficer, na distillatur per ci
neres et ex eis fit oleu quod Balssamu uocat sa
pietis . quo morbos frigi^s . expellat fit et aqua altera
cuius propriu e decorari facie mulier et alia sex
centa que sapietibus satis cognita sut et pspecta

Ad sanādū uulnera in tribꝫ diebꝫ, et in q̄a et diu

x ℞ Ipericonis .s. seminis eius ——— ℥ .j.

oleȷ antiqssimȷ

oleȷ abietinȷ

dcharā ȷ oleȷ . momordicę

Vinȷ maluaticȷ ana — — ℥ .ij. —

Carlinę

Tormētillę

Croci orietalis — — — ℈ .s. — —

Pistāda pistēt et oīa simul misceantur et ad ignē lentū bulliāt ad cōsūptionē humidi tatis, Deīnde fac ut maneat sub sole ꝑ mē sem, et utere ga in uulneribꝫ in prima uisitatione ē manus Dei. Inqt hippocrates et Galenus, et Princeps, cēterȷ ꝗ scribētes, ꝙ offi tiū medici est partes diuisas simul uniri, eas ꝗ unitas cōseruare, et ꝙ iste partes unite nō possūt cōseruari si inter eas fuerit pilus ut oleū ut aliud ꝙ impediat cōsolidationē. nūc uidemus experiētia esse cōtra hippo.m et allios

ga per

qa p aplicationē supradicti olej intra uul
nera eadē diē facta, et eadē hora, et sta
tim simul divisis partibus unitis, ut plurimū
talia uulnera nō indigēt alia medicatio
ne qa in 24 horis sanāt, et hoc intelli,
gitur quod hec ~~uulnera~~ ~~sint~~ facta si,
ne ossis lesione, cetera oīa sanāt ad plus
in tribus diebus —

Ad sanāda uulnera
eodē diē —

℞ olej Naphte .i. [illegible] — lib. j.s.
olej laurinj — — ℥.ij. — —
Mirrhe }
Thuris } ana — — ℥.ij. — —
Styracis liqdē
Aristolochie
Gentianē
Centaurij
Tormentillē
Betonicē
Carlinē

Vera descriptio olei charauiti
contra uenenum et pestem

+ R olei antiqui quantum uis
Aque uite optime pro 3ª parte
Flor ipiconis
Flor capragini] quantum sufficit pro infusione olei et aque

Ponere debes flores oleum et aquam in una cucurbita competentis magnitudinis, et ipsam optime clausam soli et sereno per mense dimit ter debes, postea pone ipsam in balneo marie, quod non tangat fundum uasis, in quo erit balneum et fac ipsam bullire per six horas, deindi for tissimam fac expressionem cum canapatio forti: cui expressioni adde nouos flores et nouam aquam uite, et dimitte in infusione ad solem et sere num per mense sicut prima uia fecisti, et iterum bu 6. hor liat in balneo, et ultimam fac expressionem et si aliquid humiditatis in fundo cucurbite re manserit extraenda est super ponendo eis clambi cum cum suo recipiente in eodem balneo marie

Deinde adde per qualibet libra huius expressio
nis

Succi panis porcini
Succi Albatri
Succi caspraginis] ana ℥.iiij. omnes optime claros non ali qd in fundo eo rum resideat

Et pone omnia in cucurbita superius bene cla usa et fac ut bulliat in balneo marie per 4. horas, et postea cum elabico extrahenda est tota humiditas ipsorum succorum in eodem balneo marie

℞ olei supradicti lib. j.s.

terebinthinae tribenthinae clarissime ℥.iiij.s.
Serapini ——— ℥.ij.
Castorei pinguis
Euforbij] ana ℥.iij.

Lumbricorum cum optimo vino lotorum .m. ij.

Misce et in cucurbita omnia pone et sit bene clau sa et fac bullire in balneo marie per tres horas deinde fortissima fiat expressio

℞ expressionis supradicte lib. j.

Scor.

Scorpionũ ętatis annorũ triũ ad minus, ꝑ
15 dies cũ sumitatibus basilici ꝑparator. n.120.
Misce et simul bulliat ꝑ.4. horas in dicta
cucurbita. deinde addi postquam frigifacta fue
rit infrascripta

℞ Zedoarii
Tormentille } ana ʒ.iij.

Seminis papaveris rub.
Reubarbari finissimi
Ben albi
Ben rubei } ana ʒ.ij.

Spetierũ tiriacũ
Spetierũ metridati
Seminis sancti
Grani paradisi finissimi } ana ʒ.j.s.

Cere virginis . ʒ.iiij.
Mellis croci . ʒ.vj.
Capitũ alcorũ silvestrium . n. xx. mi
nutati incisorũ
Misce oia simul et pone in balneo marię ut

buliat p horis dec deinde fortissima fiat expssio
semp ore naribus clausis postea pone ipsa expssio
ne in vas vitreato forti et fac ut maneat
p mese sub fimo post vero accipe ipsu vas,
et si aliqd appabit humiditatis in fūdo, ex
traeda e in balneo mariae cū alābico, demū
qmaneat p mese subsole tempore vehemē
tis caloris, postea coserva tesauru uiti

Si modo veles uti supradicto oleo necesse
e q statim qs vocatus es ad venenatu et q
assumpsisset p multos ante dies venenum
dommodo sit vinus et si no totus sed ad minus
sua parti, inunget dibus circa cor et omnes
pulsus totius corporis p duos dies nālis bis in
12 ho ras qui die mane et vespi postea p alios duos di
es nālis unica vica tatū in die. sed ut
recti pona modu opādi ipsu oleu. dbus pri
mis duabus dibus ex sex in sex horas inun
gere cor et ois pulsus totius patientis et sic

p duos primos dies, in aliis duobus diebus ex 12 horis in 12 horas, et in ultimis diebus ex 24 horis in 24 horas inungere debes ut dixi. hec e verissima regula et methodus qua uti debes si uis sanum facere egrotum et ad uitam reducere mortuum in nomine Dei patris, et filii, et spiritus sancti amen

oleum et contra pestem et contra uenenum

℞ olei antiquissimi . lib. v.

Thiriace optime
Mitridati optimi
Tormentille
Terbentine clarissime
} ana ℥. ij.

Capitum aleorum . n. 25.

Scorpionum cum sumitatibus basilice p 15 dies preparatorum et sint etatis annorum iij . ad minus . n. 100

Pistada pistentur et omnia simul misceantur et ponantur in cucurbita uitrea et cum suo capello et recipiente ob iuncturis bene clausis perfecte lento igne distillentur, et si in balneo marie di.

tomentarie
ii
re nomi
ur receptis
vj

stilla uvis habilis rem perfectissima. qua di
stillatione utitebis tempore pestis ungendo
regionem cordis et omnes pulsus bis in die per
sex dies et sanabit Deo dante patiens omnino
sed in primo die in qua vocatus fueris ad eg
rotantem dabis per os ex ipsa ieiuno stomaco exi
stenti ℥.j. vel ʒ.j.s. secundum tenorem virtutis eius
patientis infrascripte distillationis
℞ Nucum virid. quantitatem quam volueris
minutim incis.[m] et infun.[r] in aceto for.[mo]
albo per tres dies. deinde distilletur in cu
curbita vitrea cum suo capello et recipien
te iuncturis bene obturatis lento igne, provo
cat .n. vomitum mirabiliter, et mundificat
totum corpus a venenosa materia, et mul
tos tempore pestis 1527, cum ipsa sola sanavi
mus cum dei gratia exibendo ʒ.j.s. eius singulo
mane per tres dies ieiuno stomaco

Ad morbillos siue ut dicit petechie
Exantemata

℞ Rhapontici
Diptamni albi
tormentille
Radicum graminis } ana ℥. j.
Caricarum .n°. viij.
Lenticularum sine cortice .n. iiij.a
Croci .g. iij.a

Torreda terrant et simul misceant et cum sufficienti quantitati aque graminis ad ignem lentum fiat decoctio, deinde collet, cuja (?) addi zuccari albi quantum sufficit et f. iulep longum —

Dosis iulep supradi. i ℥. vj. qua singolo mane, paticienti debis exibere sicut exibetur sy. citra frigigiditati actuali, et hoc donec morbus infectioni status habuerit, et tota uenenosa ma a nali calor ad partis exteriores sit trasmissa

Ulterius debemus ordinare post predictum decoctum istud balneum, in quo intingi debet lintaolus postea exprimere ipsum debes aliquatulum et

et sit cal. paciens in ipso inueniat manum et usque et pluries in die superponendo pannum rubeum qua libet uice, imo semper in illo panno rubeo, ut cum linteolo uel sine ipso, manere debet et hec a principio usque ad finem status. uz quod materia uenenosa illa fuerit totaliter ad superficiem cutis expulsa —

Balneum

℞ Apij
Feniculi ana fassiculum .j.
Lentium in magna quantitate

Et cum sufficienti quantitate aque decoquatur deinde cum tepida sit irrigatur linteolus plicatus in ea ut diximus —

Et quia in tali morbo oculi ualde patiuntur ideo pro custodia ipsorum hoc medicamento utiamini

℞ Coriandrorum
Sumac ana ad libitum
Aque rosarum
Albuminis ouorum
misce et fiat colirium et frequenter in oculis instillet

letur. Ad custodiā nariū, irrigat nares cū agresta, et aceto et aqua rosar̄

Ad custodiā gutturis. Gargarizet frequēter uinū moror̄ cū aqua ordej calida, sicut Diamoron cū ipsa aqua ordej

Cibus cor̄ sit ordeatū, auenatū, vua pas sa mūda, charica, iuiube, Lentis in duabꝫ aqs decocti, et in iure pullē in fine, possu mus et exibere cucurbitas, decoctas in iure pullē

Potus cor̄ sit aqua ordej cū uino grana tor̄, Aduertidū ē qꝫ nō debemus uti aliquo repercussiuo, qa ma uenenosa repeteretur ad cor, nec et aliq. unctioni, nisi circa cor, quemadmodū ē supra scripta contra pestē,

Ad remouēdū mala uestigia ab hoc morbo relicta

℞ Litargirij
Cerus. loti
Chalcimu loti
Puluris canar̄ adustar̄

puluueris cōcular. marinar. ã. ʒ. s.
Cū oleo liliacino et cera q̄tū sufficit f. un
guētū quo uti debis mane et uespi super
loco ubi uestigia morbilor. remāserint
hec medicamēta hic descripsi nō qa semp
talis morbus ipsis indigeat, ut ī illud p
custodia oculor., et illud pro custodia na
riū, et p custodia gutturis, sed si cōtin
geret talia accidētia, possis medicamēta
conueniētia in suma pfectionē sine aliq
tuo labor ordinar —
Compositio pfectissima pro vulneribus sa
nādis alio sine medicamēto

℞ Mirrhe electe	
Aloes epatici	
Thuris	ã. ʒ. j.
Masticis	
Terbētini clarissime	lib. ij.
olei abietini	ʒ. iij.
Gummi elemi	ʒ. ij.
Croci	℈. j.

cōsolide

Consolidē maioris ——— ℥.j.
Aque ardētis ex optimo uino cōfecte lib. iij.
Puluerizatis subtilissime pulverizādis misce oīa
simul, et in uase uitreo pone et bene obtu
rato, et ipsum in balneo marie fac bulire
p dimidium hore uel parum plus, deinde usui re
serua

Mirabilis inuentio ad dolores iuncturarum
a causa frigida causatos

R̸ Terbētine clarissime
Bdelij } ana ℥.j.s.

Castorij ——— ℥.j.
Vermium terrestrium .n. xxx.

Iue
Artetice
Rorismarini } ana .m.s.

Butirj bouinj ——— ℥.ij.
olibanj ——— ℥.ij.

Pinguedinis galine
Pinguedinis anserine } ana ℥.j.

Posteriora mēbra unius musipuli, siue parui
leonis,

Pistatis oibus pistadis subtiliter, simul misceantur et ponatur in uentre anatis domestice ut no possint de facili exire deinde decoquat propre igne debili circumuoluendo semper donec sit decocta, tunc dum decoquitur colligere debes liquorem ab ipsa cadente, et ponere in vase mundo, quo uti debes inungendo cum ipso calido juncturas dolorosas et podagra, et galico morbo, affectas, et, ab omni causa frigida —

Ad dolorem ischiadis remedium
mirabilissime operationis —

+ Rx Precipitati beni trituratj . ℥ . ij .
Diacimini . ℈ . j . —
Misce et cum syruppo de duabus radicibus formentur pillule . nº . iij . et aurentur et sumantur post dimidium hore sumpta colatione duorum ouorum sorbilium et recentium cum modico uini odoriferi buccella panis tantummodo, idem facit cum ʒ . j . s . filonij persici supradicti, predictus pulueris ordine ia dicto sumptus —

Ad pestem ante eius confirmationem.

Ante confirmationē pestis uz intra 24 horas predictus puluis ut infra ordinatus mirabilis et egregia ē medicina

℞ precipitati predicti g. iij. aut. iiij. iuxta patientis uirtutē.

Tiriace galeni ——— ʒ. s.

Syruppi d succo acetosa ʒ. s.

Zuccari buglosati ——— ʒ. ij.

Misceā et dāt patienti ieiuno stomaco infra dictū tempus, q̄a pestē fugat māam facientē ea per secessū educēdo, et p uomitū ipsā māam prouocādo, detinēdo patientē calidū p duas horas ad sudādū sumpto pulure utilissimū erit

Ad dolorē dētiū

℞ seminis apij ——— ℈. s.

opij. josciami ——— ℈. ij.

Confitiāt pilluli cū uino optimo ad modū ciceris pari di q̄bs teneat patiens unā hora doloris sup denti et statim cessabit dolor

Vnguētu albū mirabile
ad inflamationes

℞ Litargirij argētij
Plūbi adusti
Cerusi — ana ℥. v.

olej rosati
Succi plātaginis
Succi semperuiuū
Aceti albj — ana ℥. iiij.

Miscē, prius puluerizāda puluerizēt, et in mortario plūbeo f. linimētū hūc ordinē seruādo positis pulueribꝰ ponat parꝰ olej ro. postea parꝰ succorꝰ, et sic ꝺ aceto et semꝑ cū pistello plūbeo ꝺducat, iterꝰ ꝺ oleo, postea ꝺ succis et de aceto donec facta sit ꝑfecta mixtio

Cerotū optimū pro cruribꝰ

℞ olej rosati
Minij — ana ℥. vj.

Vnguēti populeonis
Vnguenti martiatonis — ana ℥. ij.

Miscē et lento igni f. cerotum ——

Ad emoroidas sanandas

+ ℞ stercoris musionis .ß. partis albi q̄ttu vis
olej de nucibus
Misce et f. linimētū, quod poni sup emoroẏ.
et uidebis mirabilia

Ad idē res mirabilis

+ ℞ Medullę cruriū bouis ℥.iiij.
Scarabeoꝝ .n°. iiij.
Buliat simul ꝟ horā deinde collet et colla,
tum " utere q̄a sanat sine dubio —

"Cerotū putrifactiuū et corrupti
uū sicut unguētū ruptoriū

+ ℞ Cere rubie ℥.j.
Arsenicj citrinj ℥.ij.
Aquę platagīnis ℥.ß.
Misce et f. cerotū solidū lēto igne: quo uti
debis loco ruptorij et alioꝝ trociscoꝝ, q̄a intris
diis suā opationē facit magnā, et cū pauco
dolori sed magna q̄titate carnis corrupit, quare
mouere debes cū appositione medicamētoꝝ
digerētiū ut ē illud copositū ex terre. et uitello
oūj —

Vnguentū nobilissimū operationis
in ulceribus malignis ut sūt galica,

\+ ℞ cere
Ceruse
terbētinę] ana ℥.j. ℥.iij.

Butirj recētis ℥.v.
Boliarmenj — ℥.iij.
Sublimatj — ℥.ij.
Puluerizāda pur. et simul misceāt et lento
igni .f. Vnguētu

Vt dentis ut dolētis ut nō dolentis cadat —

\+ ℞ Stircoris lupj
Caput unius lacerti uiridis
Exicent in furno et .f. puluis cū quo
tagere debes dentē et statim cadet —

Ad mariscas interfitiēdas

\+ ℞ pedis duos leporis, et duos castrati et exicētur et de puluere ipso post eas excisionē debes sup̄ ressiduo apponere qa extinguōt totaliter radicē eas et amplius nō pullulāt

Ad fātam —

\+ ℞ Agrimoniū et puluariza subtiliter et pone
sup̄

sup marisças sine omni excisione, cõtinua dolo manu et ui[...] sanat locus affectus sine dubio

Ad lepram et omnẽ pessimã scabiẽ et morbũ galicũ et maxime ubi ca[...]

℞ Epithimi coclear unũ in sero caprino quolibet die in crepusculo diei [...] 15 dies, et est tãti uirtutis et efficatie q nemo paratus ad eos morbos incurrit, si isto medicamine usus fuerit —

Ad expellẽdũ secũdinã et fetũ mortuũ

℞ Diptami — ʒ.j.
Croci — ʒ.s.
Aque diptami — ℥iij.

Puluerizẽt subtiliter pulũda et simul õia misceãt, et hac medicinã accipiat patiẽs ieiuno stomaco, et eodẽ tempore fac supositoriũ ex diptamo, et suffumigiũ

Ut mulieris aborsũ nõ fatiat

℞ Masticis
Thuris
Mirtilorum — ãã. ʒ.j. —

Sanguinis draconis
Corticu granator
Balaustiar
Bolli armini
Lapidis ematitis

ana ℥. s.

Resini purgati ℥. s. misce et f. cerotu

Modus operationis eius e talis debes habere pettia noua lini longa a v.a vertebra colli usque ad os caude, et super ea extendere debis quantitatem sufficientem ceroti predicti, et sit lata ipsa pettia per 4.or digitos ad plus deinde debis ipsa apponere super dorsu mulieris pregnantis et sic die noctuque ipsa portet, et nunquam remouenda e nisi per se remoueat, et altera noua preparare debis si per se remouetur, et ut primam 2.m apponere et sic relinquere usque ad nonu mensem: in quo absque dubio ipsu cerotu remoueri et separari pot, quia habuisti intentu —

Ad somnu inducendu

R.

x ℞ papaveris recentis quantitatem quam volueris et distilla per lambicum in balneo marie, et ex eo habebis aquam mirabilem que potest dici aqua santa, et iam medicus unus pontificis Leonis maximi autoritatis exquisitaque doctrina preditus, dicebat, hanc aquam esse santam et ita ab ipso aqua santa appellabatur, ratio, quia santam facit operationem, operatio eius est ad somnum provocandum sine cerebri et aliorum membrorum aliqua lesione, et maxime valet in febribus acutis temporibus vehementis caloris in quibus adsunt vigilie multe Dosis eius est a ℥. ij. usque ad. iij. et talis medela datur loco pillularum de cinoglosa in quibus maximum imminet periculum, ipsa vero possumus sicure exibere ut in vino ut in sirculo ut alia comoditate et infantibus et senibus decrepitis et omnibus sine aliquo dubio —

Pillule ad febris cronicas que sunt tanti valoris quod nulla feb. cronica audet stare ante conspectum earum —

℞ turbith —— ℥ j. ——
Agarici electi
Aloes
Reubarbari —— .ana ℥ s ——
Corticum mirabolatorum citri.
Chebulorum bonum gionosorum
Foliorum mente
Foliorum absinthii —— ana ℥ ij. ——
Eupatorii
Zuccari
Laccę
Masticis
Spice nardi
Piperis. —— ana —— ℥ j.
Passularum mundatarum
Ligritię mundę

Confitiatur cum oximelle sqillitico et secundum ar
te f. g. dosis earum est a ℥ j. usque ad ij. et ista
pasta pillularum potest aciui cum additione
scamonij, et durat post mense sue confectionis

Ad combustionē mirabile
remedium

℞ olej sambucinj ——— ℥.vj. —
corticis sambucj remota prius prima corti,
ce subtili, quantū sufficit
incidat sive pistūr cortex et cū oleo fac bulli,
re ad cōsumationē humiditatis corticis et colla
cuj addē cerē nove q̄tū sufficit et f. lini,
mētū, quod abluerē debes pluries cū aqua
communj et serva et utēr ga mirabile in cō
bustionibus ē, cōsuetudo mea ē ilinire par,
te adustā et sup ipsā ponere folia sābucj sin,
gulo diē et sic sanat̄ ba p̄fectissimē

Secretū de reubarbaro

℞ Reubarbarj ellectj ʒj ———
Masticis ——— ℈j. ———
Cū zuccaro f. rotula et sumat quj vult
diu in vita p̄manere cū sanitate, et hoc
nō omnes possūt cognoscere secretū ——

Ad scabiē humidā auferēdā

℞ olej rosatj bonj ——— lib. s.
Succj oleandrj ——— lib.j.
Buliāt simul in cacia ad cōsumationē

succi lento igne deinde collet et serua et
si addat. ℥ j. sulfuris pulverizati fortius effi,
ciet
Istud oleum aufert scabiem humidam et pruri,
tum in ungendo semel post purgationem et bal,
neum post triduum et inungat, et nisi curet
inungat iterum post triduum, et scabies excoria,
bit et pruritus auferet ——

Ad pruritum auferendum

℞ malue) ana ℥ iij
centocchi ....)

Bulliant in aqua deinde abluantur partes in
quibus est pruritus singulo die unica uice tantum
cum dicta decoctione

Ad fluxum album in mulieribus

℞ seminis urtice subtilissime pulverizati. ℥ ij.
juris castrati optimi —— ℥ vj.
misce et exhibeat singulo mane per 12 dies ad
minus, inungendo semper mane et uespere renes
cum infrascripta unctione

℞ infrigidantis Gal.) ana ℥ j.
Unguenti populeonis)
Succi solatri —— ℥ s.

misce

misce, et f. inuctio qua abluer debes dictis cum aqua frigidissima, ultimum bis et ter cum succo solatri —

Ad album in mulieribus et hominibus

℞ Carrabi ——— ʒ. ß. ———
Camphore ——— g. ij. ———
Aque nimphee ——— ʒ. iiij. ———

misce, accipiat patiens per 6. dies ad minus et sanabit — — — —

Eodem tempore ponere debes super pectinem patientis camphoram dissolutam cum muscilagine psilij et cum agresto. et cum succo solatri et ipsam sic dissolutam ponere potes super testiculos et renes, et omnino sanabit patiens ipse

Ad capillos frangendos in renibus et vesica — — —

℞ Seminis Lapathij maioris pulverizati ʒ. ß. exibeatur ieiuno stomaco per plures dies in lacte et fiet sanus — — — —

Ad contrafaciendum camphoram optimam

℞ Mastices ——— ʒ. j.
Zettoarie — ʒ ij.
Aque uite quantum sufficit misce et f. pasta

Ad probãdũ an uera sit
ut sofisticata camphora

Ponitur in medio panis unius calidi tũc ex
furno extracti si exsiccat sofisticata est
si uero in humore dissoluat optima et
nalis est ———————

Ad sanãdos melãcolicos et
furiosos ——

℞ elebori albi ꝯtũ uis puluerizet deinde
infũdat in suffitũ ꝯtitate aceti, et ad
ignẽ decoquat usq3 ad ꝯsũptionẽ duarũ par,
tiũ, postea recipe residẽtia dicti aceti et su,
per ipsa pone tãtũdẽ uini albi, et fac ipsũ
ad ignẽ bulire usq3 ad ꝯsũptionẽ terti,
e partis et colet, et serua, Dosis est ℨß.
usq3 ad ℨ.j. ieiuno stomaco quã exibitã
bes melãcolico et furioso, educit per uomitum
mam qua est cã morbi ——

Ad fluxũ sanguinis nariũ

℞ seminis urtice usti partẽ. j.
Camphore partem .s.
Misce et ponat intra nares qa sanat stati
fluxus

fluxus, et eodē tempore debes sup eius fro
te candi camphora dissoluta cū succo semp
uiuo —
— Ad fluxū albū et rub.m —
R Radicis nimphe ℥ j. — —
puluriza subtiliter et cū uino nigro bi
bere debes cū pluribus diebus q̄a sine aliq.
dubio te sanabit — —
— Ad combustionē —
R iridis adustē et pulurizati ℥ ij. —
oleij rosati q̄tū sufficit
Misce et f. linimētu et utere sup loco adusto
— Ad ulcera auriū sanāda —
R tenta ex filis facta, et in aqua, in q̄ mel
sit decoctū, infusa siue madefacta, postea
in sarcocolla pulurizata inuoluta, et
pone intra aure ulcerata ut sit antiquū
ulcus ut nō sanat ipsū — —
— Ad materia pituitosa remouēda —
in oculis extra fluxa —
Sarcocola p quinq dies in lacte asine in
uase uitreato nutrita, u3 p in dies lac

renouet, est medicamẽ excellẽs ad remouẽdũ
mãm in oculis fluxã pituitosã

Cõtra uenenũ

Ruta cũ nucibꝫ et charicis comesta, est
mirabile remediũ, et inter antidota obtinet
principatũ

Ad suffocationẽ ob matricẽ

+ Ruta cũ meli ~~et~~ posita inter sedẽ et
uuluã sanat statim suffocatã mulierem

Ad dolorẽ sanãdũ in uẽtre
ex causa pituitosa etcẽ.ª

Ruta et aneti decoctio bibita ieiuno sto
maco sanat dolores antedictos, et in pec
tore, et pulmone existẽtes

Decoctio pdicta sanat et tussim et pecto
ris strictura

Ad auriũ dolores

Ruti succus in cortico granati mali cal
efactus et gutatim in aure positus sanat
dolores ab autraqꝫ ma cãtos

Ad debilẽ uisum

Ruti succus et feniculi cũ meli mixtus
et in

et in oculis positus visum acuit, et deperdi-
tum restaurat

Ad vomitum provocandum

℞ Succi radicum sambuci, et ebuli ℥ j.
provocat vehementissimum vomitum

Sambuci et ebuli radicum succus educit
magnopere aquam intercutem

Ad dolores podagricos et omnium
iuncturarum, et morbi gallici

\+ ℞ seminis ebuli cotti et mundi a sua ni-
gredine et subtiliter pulverizati ℥ j. jun
~~decoquat et~~ cum decoctione pluries exibeat

Ad dolores ventris frigidos
et ischiaticos

Succus radicum ebuli exsiccatus et pulve-
rizatus ponatur in convenienti clistere et
amoveatur quia statim opus pulcherrimum
facit

Ad tumores crurium
post longas febris relictos

Fomententur crura mane et vespere
cum decoctione radicum ebuli

Ad purgãdũ pituitã pariter
et flauã bilẽ

Decoqũt folia ebuli et comedãt qa maxi
mi soluũt bilẽ, et pituitã educẽdo sedẽ
rusticorũ medicina, idẽ faciũt in musca,
si eius recẽtes ~

Ad sanãdã hiposarchã

Rp. radicẽ ebuli in uino decoctã, deinde
comedãt in cibis qa propriũ et speciale
medicamẽtũ idropicorũ uz hiposarca ~

Ad molificãdũ matricis duritiẽ

Sedeat mulier in decoctione calida radi
cis ebuli, ut exibeat in cibo, ut in potu se
mẽ eius, aperiũt et opilationes, et mestrua
prouocat ~

Ad uisũ recuperãdũ si cã eius sit fri^a

Eufragia ut in uino cũ uenatiis bulita, ut in
puluere in uino bibita, ut alio modo, dũmodo potiꝰ
ipsa utatur, ut in comestione, ut in potu nullũ p
stãtius medicamẽtũ in morbis oculorũ a cã fri^a
causatis reperiri potest ~

Ad splenis tumorē

℞ Epithimj — — — ℥.j.
Cuscutē — — — — ℥.s.
Absinthij — — — — ℥.ij.
Misce et f. pulvis subtilissimus, de quo capiat patiēs singulo manē ℥.j. ieiuno stomaco cū ℥i iij. decoctionis cuscutē, scolopēdriē, et tamarisi et ℥.s. oximelis sqlitici
Fiat et linimētū ex ammoniaco in aceto sqlitico dissoluto et cū oleo de caparibꝫ mixto, et eodē tēpore, quo sumit supradictā medellā, inungat splen cū isto linimēto, qꝛ qualibet duritiē splenis et eius opilationē sanabit deo dātē —

Ad opilationē splenis

℞ Cicorrē
Cuscutē
Prassij
Lupulorꝫ
Tamariscj.
} ā. m. j. —

Buliāt oīa simul in sufficiētj qtitatē aquē cū ciatis duobꝫ uini albj optimj, et collet, quā sumere debes loco sirupj cū ℥.j.s. sy. bisātinj singulo manē

Ad visu clarificadu

R Aquaru Rosaru
Feniculi } a . . ℥ iij

Platagini — — ℥ j

Aloes epatici
Tutie preparate } a — — ℥ ij
Zuchari cadij

Misce et f. colirium

Ad remouedu os corruptu

Corrupta ossis squama uel p aeris alteratione uel alterius cause p appositione euphorbij in 24 horas optime remouet, sed aduertendu e q euforbiu no tagat labia uulneris

euphorbium

Ad resoluedu qlibet duritie et maxime ex recenti tepore facta

chamemelinj

R olej di chamemelli } chamemelinj
Di spica
Di croco } a — ℥ ij
Laurinj — — — — ℥ j s.
Pinguedinis porcine — — Lib. j s.

pingu

Pinguedinis uiperi — — ℥ ij. s. —
Ranarum uiuentium — n.° x. —
Lumbricorum cum uino lotorum ℥ iij. —
Succi radicum enuli
Succi radicum ebuli } ana — ℥ ij. —
Squinanti
Sticados } ana. m.ª j.
Vini maluatici — lib. iij. —
Buliant omnia simul usque ad consumptionem sucorum deinde colletur et collaturi adde
Terebentini clarissimi — ℥ iij. —
et cum cera alba ad ignem fiat cerotum, cui
adde in fine Storacis liquide ℥ j. —
Deinde auferat ab igne baculo agitando donec tepidum fuerit cui adde Mercurij cum saliva ut alio modo extincti — Lib. j. —
Misce semper baculo agitando donec incorporatus optime sit mercurius adeo quod nulla in parte ceroti quando frigidum erit, aparcat, omnem duritiem anichilat

schoenanthi
stoechadis

Lotio mirabilis pro fistulis sanãdis
in pectore et dorso penetrãtibus

℞ Mirrhe
Thuris
Masticis
Sanguinis draconis in lacrima — āā ʒ s. —

Aque terebẽtine — ʒ iij.

× Corticũ oppoponalis
Mirabolanorũ citrinorũ — āā ʒ j. —

Aluminis roch — ʒ s. —
Succi celidonie — ʒ vj. —
Succi rosar. — ʒ j. —
~~Aluminis roch — ʒ s.~~ —
Vini citoniorũ — ʒ iij. —
Vini malvatici — lib. iij. —

Diptami albi
Tormẽtille
Rubee tintorũ
Gariofillati
Piloselle
Agrimonie
Cõsolide minoris — āā ʒ j. —

ossiũ

ossiū dactillorꝝ — — —ʒ.j.s.—

Pulverizanda pulverizēt, postea misce, artē oīa simul, et ponatur in vase vitreo sublimationis, et sic maneant ꝑ quatuor dies in infusionē, postea arte et igne ela bicēt ad cinerēs clausis benē spiraculis nē spiritus exeāt, habebis aquā ꝑfectissimā et nō tātū pro fistulis penetratibꝫ in pectorē sed pro sanādis oībꝫ vulneribꝫ et nervosis dūmodo substātia mēbri nō sit amissa

Secūdū partē — — — —

Ad podagras mitigādas, et ē purgatio eccellē.ma ꝑ nobilibꝫ

℞ foliorꝝ senē — — — ʒ.vj. —
Liquiritiē mūdē — — ʒ.j. —
Prunorꝝ damascenorꝝ — n.o — x. — —
Passularꝝ enucleatarꝝ — — ʒ.ij.s. —
Cinamomi ellecti — — ʒ.j.
Florꝝ cordialiū — — m.a ij. —
Betonicē — — — m.a ij —

Triturāda triturēt preter folia senē, et

Simul misceant, et ponat in vasi vitre,
et betonice ato terreo cu sufficienti qtitate aque ordeii et
" ad igne lentu bulliant usq ad cosumatione
tertie partis Deinde accipe sena et ipsa po
ne in alio vase terreo vitreato cu orifitio
stricto, et sic pone sup ea sena, decoctio,
ne predicta bulientem, ponendo sup vas sene
staminia ne fragmenta decocta ingrediat
in ipsu, et statim obtura vas ipsu et fac
p 12 horas in loco stufato pmanere, ne ali
qualiter respiret, deinde collet et utiri
Dosis eius ℥. ʒ.v. cu julep violati ʒ.j.s. si
ngulo mane p octo aut p 10 dies citra
frigiditate actuale
Supradicta decoctio cu facilitate bile a
tra et adusta adducit, mudificat cere
bru, cor, et iecur, splene, pulmone, et
omnes sensus, et ad morbos ipsor membror est
maximi iuvamenti oppillationes viscer as

erie

ericdo, et cōseruat eū in iuuētute, qui ea utitur, et homines lętos facit, et ad febres melācolichas et cronichas optima immo Di, uina ē medicina

Possūt indigētis assumere eā in autum, no p 10 dies ad plus, et in uere, in hie me uero et estati p 4 uel p. vj. dies ad plus, et ēt secūdū maiorē et minorē e, uacuationē facta in primis duabus uici bus uel tribus uel 4.or hoc remititur iuditio periti

Decoctū guaiaci ad galicā passionem

℞ ligni guaiaci / Corticis eiusdē — ana — ℥. viiij. —

Aquē Bettonicē / A. lupulorum / A. ordei — ana. lib. iiij. —

Buliāt simul ad cōsumationē tertię partis deinde collet, cui collaturę addē Vini albi odo riferi lib. iiij. et sic maneāt simul p 10 horas dein

di utitur isto decocto exibendo singulo mane loco syruppi. ℥. viij. in aurora per 15 dies qua est medicina optima pro illis: in quibus nondum est confirmata egritudo —

Decoctum guaiaci pro eis in quibus confirmatus est morbus galicus

Rx Scarubij
Absinthij } ana. m. j. —

Artanite
Radicum enuli
Ligni guaiaci
Corticis eius } sub tritur } ana. ℥. iij. —

Ponatur hec omnia in infusione in lib. iiij. vini albi odoriferi optimi non dulcis per sex horas deinde bulliat simul usque ad consumationem medietatis et colletur, cui collaturi addi rosati co. ℥. iij. s. et fiat syruppus

Ista decoctio supradicta dividi debet per tres dies et exibeatur in aurora et non singulo die sed alternatim, hec de sy.º suffitiat, De cotidiano

potu

potu, quo cum residuum perficit, nunc dicemus

℞ Ligni gua. —— —— lib. j. ——

Corticis eiusdem —— —— lib. s. ——

Artanitae
Radicum enulae } ana —— ℥ iij. ——

omnibus subtilissime trituratis ponantur simul in infusionem. 12.m lib.m aquae currentis fluminis per 12.m horas deinde bulliant ad ignem usque ad consumptionem duarum partium deinde colletur cui addatur uini albi odoriferi potentissimi non dulcis lib. vj. ermodattilis maioris pulverizati ℥. j. misce et f. potus

Ista decoctione debet patiens mane et uesperi hora comedendi loco uini pro potu suo ordinarie bibere, carnes quae ut sunt caponis, pulli, pipiones, perdices, fasianusque et similes comedere debet, panem bene coctum et fermentatum atque sale conditum, et carnes sint potius assatae quam elixatae

Unum est notandum quod spuma, quae fit tempore decoctionis primi dico. seruari debet et ipsa uti pro medicamine ulcerum, et unctione locorum, in quibus

sint tuberositates et dolores et si fortassis exsicarent ipsa spuma balneari debet cum supradicta decoctione, et ipsa uti. Notandum est quod supra feci sequendo dicti decoctionis possumus addere vinum et aquam et ipsa decoquere, qua decoctione uti debes ad faciem, manusque abluendas et pedes si necesse fuerit ut non tangat ipse patiens nec vinum nec aquam alterius generis

Decoctum ad idem ——

Di legno guaiaco lib. j. Di scorza del detto ℨ. iiij. Di aqua comune lib. xvi. il legno sia ben triturato, e la scorza pulverizata sottile e passata per istaccio, poi poni l'aqua e il legno tuo in una pignatta di competente grandezza che sia ben vetriata e il legno insieme e lassali star per hor 24 essi in infusione, poi poni a fuoco lento che bollia, e bulito che haverà alquanto li giongerai la sudetta scorza e mescola e poi fa bollir tanto che calli per metta, fatto questo li giongerai, di cardo santo, Di Betonica

nica, dj scoro, Di pforata, dj cias,
cuno ʒ.iij. i dj nouo fa bollir p hor una
poj cola e cosj calda mettila in unaltra
pentola be vetriata dove sia prima posto
lib. v. dj bon vino greco, i coprila benissimo
acio si facia miglior decotto. Delqual decotto
ne debj pigliar ogni matina a uso dj syi,
roppo un bo bichier caldo, i poj copritj in
letto e fa ognopra p sudare, il simili fa
raj la sera nantj una p hor. 4. A pasto
poj debj ancora ber dil medemo pchè qto
piu se ne beve tanto meglio, Debj man
giar boni carni matina et sera ma no
molto, ne debj magiar fruti dj sorti alcu,
na, ne cosa cruda, i sopra tutto debj
star allegro, qsto decotto sole far lopera sua
gagliardissima in xx giornj, alcunj piu
altrj macho segodo la gnua dispositione lor

Decoctū ad idē ꝑ 15 dies —

Di legno guaiaco — — lib. j. —
Dj aqua comun — — lib. xvj —
Trita il legno tuo sottilissimo e ponj in infu,
sion ꝑ hor 24 come disopra, poj giognj
Dj cardo santo ⎤
Dj pan porcino ⎦ @ — ℥.j. — —
Dj agarico ⎤
Di coloquintida ⎦ @ — ℥.vj. —
Farj bolire alla cosumatione della meta
et collerj bullita che sara, alla qual collatura
gli giugnerai
Di vino greco — — lib. vj. —
Dj agarico legiero et fragibile — ℥.j. —
Di eliboro polverizato sottile ℥.iij. —
Di scorza del detto legno pul. come disopra ℥.iiij.
mescola ogni cosa qsto insieme et cosj caldo
serra ben coperta la petola che no respirj ꝑ
hore 15. et cola et serua della quale
collatura ne piglierai ogni matina un syro
po beuendo a pasto del bō vino e magnando boni cav
m

Ad colicā et quecunque frigi
dū humorem educendum —

℞ Anisi
Polipodij triti } ana — ℥.s. —
Croci — — — ℈.j.s. —
Decoque in suffitienti q.^{te} aque lactis caprae de
inde collet, in qua collatum dissolue
hieri pigri ℥.j. — —
Mellis com.
olej violati } ana — — ℥.ij. —
Salis com. — — ℥.iij.s. —
misce et fac unū clistir post aliud
quia nō turbas natura

Ad idē in forti dolore

℞ Bacca. lauri
Anisi } ana — ℥.j. —
Croci ℈.j.
Decoque in uino sufficienti qtitate odoriferi
et collat, cuj collaturi addat
olej rutacej
olej laurinj } ana ℥.ij.
misce et f. clistir qa ē mirabile

Ad colicā in principio

Ad colicā passionē in principio semꝑ cū ano
dinis procedēdū ē, si tamē uirtus cōstet, q͞a
in huiuscemodi passione multū prosternit
et hoc intelligitur quādo tempus nō est tibi cō
cessū doloris causā digerere ipsaq; purgare
ob eius doloris uehemētiā, succurrēdū igit̄ est
dolorj antiq̄ fiat uirtus imbecilis, q͞a ē de ma
gis prosternētib; uirtuti, Ideo ꝑ exterius et
ꝑ interius cū anodinis primo dolorē miti
gatib; applicatis

ꝑ exterius in colica

℞ Chamamilli
Mellilotj ana ma. ij.
Anetj
Seminis linj ℥ iij.
Fenugrecj ℥ ij.
Radicū altee lib. s.

Decoq̄t oīa in sufficiēti q̄titatē aquē, dein
de cū spongiis fiāt fomētationes, ut cū uesi
ca illius decoctionis plena ponēdo ipsā sup pa
rtē dolētē. Vel sedeat patiēs in tāta quāti
tate

tati eius decoctionis in aliquo vaso itaque
aqua superascendat locum dolentem, et ibi stet per
mediam horam vel 4.am partem hore, stante virtute
et forti, et hora balnei fiat odoris boni et
aromatici, lavent et pedes et manus patientis
aqua rosacea et vino aromatico sive mal
vatico vel virtus confortetur

Per interius exibita in colica

Per interius autem dupliciter possumus exibere
per superius .s. et per inferius

Per inferius
ordinabimus clisteria ex anodinis et predicta
decoctione sic dicendo
℞ Decoctionis predicte lib. j.
Cassie tracte — — ℥. j.
Zuccari ru. ℥. j. s.
olei camamillini ℥. iiij.
misce et fiat clister lenitivum
℞ iuris caponis pinguis lib. j.
vitella duorum ovorum, misce et fiat cli. lenitivum

Itẽ ℞ olej camamillinj ℥ xv. —
f. clister cũ eo tãtũ
Itẽ ℞ olej de semine linj lib. j.
Cũ eo f. clister qd singularissimũ ẽ in te,
nemus, qd humectat et lenit uentrẽ

Per superius uero in colica

Per superius. n. exibet ea que habẽt eãdẽ facul,
tatẽ, inter que singularissima ẽ decoctio cama
mille, et aqua sublimationis eius
Brodiũ et galine pinguis cũ croco multũ ua,
let, ualet et ius Galj
Aliquãdo dolor ẽ ita uehemens qd ad narcotica de,
uenimus antequã uirtus defitiat, sed coactj, tãtũ
et per inferius sola, si possibile sit, narcotica
sũt exhibẽda ut — —
℞ Juris Galj uel Galine lib. j. —
filonij persicj uel romanj et melius ẽ ℥ j. —
misce et f. clister
fit et in forma supositorij ut accipiẽdo lanam
uel cotũ et ponere circa de filonio romano et
torquere in forma supositorij, aliud quo utũt
pratici

pratici communiter est suppositoriu de Citio in quo ingredit opiu et describit ab Avic. cap. de fluxu sanguinis ventris excoriatiuo, sed opz ligar cu fillo ut ad libitu removeri possit, qa ex nimia mora posset eger mori

Possumus et cu principi ordinar clister ex iure Galine ut carnis pinguis ... cu ℥j. opij et ℥j. castorij, qa castoriu corrigit opium

Possumus et cu Nicolo florentino ordinar clister ex vino optimo tantu sed no antiquo

℞ sugius in colica

Ex istis sunt tria usualia. primum. Egiptea stupefacit. n. et resoluit pp castoriu qd ingreditur 2m. i Athanasia Nicolaj dado ℥j. vel ʒs. 3m. et fortius i filoniu romanu de quo dabimus usqz ad ℥j.

Valet et ex proprietate stercus lupi et multa alia que breuitatis gratia relinquimus ut est castoriu per se sola exibendo ℥j. qa e singulare. Valet et i Cornu ceruinu, et lumbrici terre, stres dado cu vino albo, et possu exiberi in qcu

tempor

Possumus et exiberi coclearium unum pulueris ossium et seminum nespillorum cum semine anisi
Quantum uero ad abscisionem cause si tempus nobis sit concessum procedemus leniendo uentrem, materiam digerendo, ipsamque euacuando, residuumque ultimo resoluendo, et partium remanentium confortando
·1°. Possumus uentrem leniri cum decoctionibus predictis et zuccaro addendo ℨ.j. ß. et ij et iij. hiere ß. et hieralogodion, et Diafiniconis et elect. indi postea malificatis fecibus possumus ut supra exiberi ℨ.j. hiere pigre Diafinicon ℨij. et elect. indi et cum cassia et non debet esse fortia in principio
·2°. possumus materiam digerere cum sirupo de duabus radicibus et de quinque radi. cum cum oximel. ß. et si materia esset frigida cum ro. colato. et decoctionem feniculi et melissi
·3°. Euacuamus materiam ipsam cum pillulis positis a Rasi in littera nona almansoris. et etiam antequam materia sit digesta quia in tali casu materia crula euacuatur sine digestione aliquando quia est in uiis ductum
·4°. Fit residui risolutio cum enematibus sicuti sunt infra scripta

P[illegible]

℞ Decoctionis Ciminj — — —
finiculj —
Laurj —
Abrotanj —
Polegij —
Anisj —— lib. j. ——
olej camamilinj
olej rutacej } ana ℥. ij. ——
misce et f. clister qd calidum imponatur —
℞ Decoctionis predicte lib. j. ——
olej liliacinj ℥. iij. —
olej laurinj ℥. j. —
Olej de bacis laurj — ℥. ij.
Zuccarj ℥. j.
misce et f. enema ——
De enematibus vero, et lenientibus, et fortiter resolventibus vide Sugius de dose enematum cap. 21, et 22.

Ad ventriculj debilitatem

De ventriculj debilitate multa qde essent di,

cēda, sed q̄dā tātū medicamēta valde no
tabilia, quę in dies experimēto sæpe p̄bavimus,
ponemus

Ad debilitatem ventriculi a cā frigida post longas ęgritudines —

℞ Syrupi de Absinthio — — ℥.j. —
Decoctionis Betonicę, Mentę, et fœniculi - ℥ij.
misce et accipiat patiens singulo mane per octo vel
per 10 dies in crepusculo diei —

Ad idem

℞ Vini citoniorum aromatici — — ℥.j
Syrupi de menta — — ℥.s.
Decoctionis mentę — ℥.ij.
Misce et accipiat paciens singulo mane per
aliquot dies in crepusculo diei

Accipere et pot patiens Vinum aromaticum solum, ut cocleria duo per tres horas ante prandium

Ad idem valet mirumodum Syrupus de agresta aromatizatus cū cinamomo gariofilis et nuce muscata.
exibēdo singulo mane per tres horas ante prandium
℥.s.

Idē facit Syrupus de granis mirti eodē modo
aromatizatus et eadē hora et dosi sumptus
Idē facit Syr. de corticibus citri cum cinamomo

Maci

Macis et Musco conditus, et hic pro divitibus et delicatis personis, non tenetur in appoticis confectus, sed fit ut hic describemus

℞ Corticum pomorum citri recentium — lib. j. —
Decoque cum aque fontium — lib. v. —
Usque ad consumptionem duarum partium et cum zuccari lib. j. s. f. syrupus, qui aromatizetur cum ℨ iij. cinamomi et ℨ ij. Macis, cui adde in fine grana iiij Musci finissimi

Possumus et uti aquis sublimatis ut est aqua finiculi et Betonice cum supradictis syrupis mixtis, sed inter omnes Aqua Absinthij et Menti obtinent principatum

Ad idem summopere valet sumere singulo mane ℨ j. s. usque ad ℨ ij. cum medio ciato vini malvatici sumendo primo arom. postea vinum

Ad idem, et est peculiare remedium Ill.mi Ducis Venetiarum Diagalanga sumendo ℨ ij. singulo mane, et est mirabilis confectio pro resolutione flatus —

Ad idem zinziber conditum sumendo ex ipso ℨ ij ante prandium per iiij. horas —

Tiriaca et Mitridatum et summopere valet in tali morbo

dispositioni sumēdo ex uno ipsorum ʒ.j. usque ad ʒ.j.s.
singula ebdomada ante prandium per 4.or horas

Ad idem sumoque ualet Galanga sumēdo de ea
℈.j. pulueris cum uino, quia resoluendo uentositatem
et pituitosam materiam in stomaco et intestinis existentem
mirabiliter stomacum, et uiscera confortat
opilationes aperit, urinamque prouocat renis et
uesica abstergēdo

Ad idem exterius medicamenta
in causa frigida —

℞ olei de Absinthio
olei de spica
olei de mēta
olei de Mastichi
} ana — ʒ.s. —

Absinthij
Menti
Galange
} — ana — ʒ.s.

Masticis
Nucis muscate
caryophyllorum Gariofilorum
} ana — ℈.j.

Puluerizentur omnia pulua subtiliter et cum cera
ad ignem lentum f. Vnguentum molle — —

Possumus et vnguētū p̄dictū reducere ad formā
ceroti, igne et aromatarij arte —

Ad idē fomentatio

℞ Absinthij
Menti
Squinātj
ā . m̄ . j. — —

Cinamomj
Ciperj
Calamj aromaticj
ā . ℥ . ij. —

Nucis muscatē
Mastichē
ā . ℥ . j.

Buliat par cū uinj maluaticj q̄titatē suf
ficiētj et cū spōgijs ventriculus fomētetur
post fomētationē, jnungat locus cū linimēto su
pra posito et apponat cerotū et hec oīa ante pran
diū et ante cenā et unica uice tātū idiū

Ad idē saculus

℞ Menti sicce
Absinthij
Ysopj
ā . m̄ . ij. —

Galagē — — — ℥ . iij. — —

Acori
Ciperi
Mei
Cardamomi
Spice nardi
Flor. iunci odorati
Calaminthe
Aristolochie tenuis
Centauri tenuis

ana — ℨ.j. —

Cinamomi
Gariofilor.
Macis
Nucis muscate
Rosar. siccar.
Sandalor. oim

ana — ℨ.j.ß. —

Storacis ligde — — ℨ.ß. —
Chaphore — — ℈.ß. — —

Pistāda pistētur et subtiliter puluerizet et ponatur in saculo ex cindone rubeo facto justa forma ventriculi, et sic diu noctique si possibile erit, sup stomaco patiens ferat huiusce modi saculu qa eius uirtutis sut innumerabiles

ad me.

Ad mẽstrua puocãda

R Calaminthi subtilissime pul.ti — ℥.j. —
Iuris puls, ut uinj odoriferj — ℥.iij. —
Misce et citra frigidũ accipiat mulier singu,
lo mane p 10 dies hoc farmacũ — —

Ad idẽ

Calamintha exterius aplicata mẽstrua educit

Ad idẽ et secũda educẽda

R Aristolochiũ — — — ℥.j. —
Mirrhe — — — ℈.s. —
Piperis — — — g.a vj. —
Misce et accipiat patiẽs cũ uino optimo

Ad idẽ

Lana ut alia res similis in succo centau
rij infusa et interius aplicata mẽa agit cito

Ad fetũ educẽdũ

Radix Gẽtianæ in uulua pregnãtis impo
sita fetũ educit sine mora — —

Ad epilepsiã

R succj ruti caprarie que Galega dicit — ℥.s. —
Bibat patiẽs singulo mane p multos dies —

Ad idẽ et singular

R seminis palme christi granũ vnũ subtilis

sim^e puluerizatu et in uino p noue dies sumptu
epilepticu sanat

Dios. Idē facit decoctio radicu eius bibita cinfādoci,
nu — Ad profluuiu mulieb^r

Gal. ℞ Radicis Nimphee albe — ʒ.s. ———
Accipiat patiens 4^or. dieb^us ut cu aqua pla,
taginis ut cu iure pulli ut cu decoctione flor
palme christi

Gal. Retinet et seme uirile, siue p insomnia siue
alio modo in modica^e profluēs eodē modo sūptu
Ad disinteria

Gal. Radix nimphee sumopē disinteria sanat
Dios. Flores et palme christi sicci, et aqua sublima
ta ex eis sanat disinteria
Ad dolore matricis

℞ Centaurij maioris — ʒ ij —
puluerizat^r subtiliter et exibeat cu uino sta
tim dolore sanabit
In uulneribus faculta^es aristolochie

Emplastrata sagitas et ossis frustra educit, Vl
cera erodētia sistit, sordida mūdificat, et ca
ua replet, sed mixta cu iride et melle

ad letargicu

Ad letargicum morbum cui addita erat paralisis

Digestivum materiae supposita cum cefalico secetur si corpus patientis latas habeat venas —

℞ oximellis squilitici — lib. s. —
Aquae Betonicae — lib. j. —
Acori
Utriusque stichadis
Betonicae
Chalaminthae
} ana m. j. —

Buliant simul sufficienti ebullitione deinde colletur, et collatura serva dosis e ℥. v. singulo mani hora syrupi —

Ad idem digestivum

℞ sy. de stichade — ℥. j.
Rosati collati — ℥. s.
Decoctionis isopi. Betonicae. Salviae. sansucci
Lauri, et abrotani. — ℥. iij. —
Misce et f. sy.iij — — —

Ad idem Clister

℞ Flor chamemeli
Melliloti
Anisi
Rutae, Centaurij
} ana m. s. —

Anisor
Feniculi
Caruj
Ammj — ana ℥. j. ß. — —
Cartamj
Ciminj

Cu sufficienti quantitate aque f. decoctio usque ad
tertie partis consumptionem, in qua colletur cuius colla-
ture ℞ lib. j. ℥ iij. — —
Ell. di bacis lauri
hieralogodionis — ana — ℥. ß. —
Mellis violati — ℥. ij. —
olej liliacinj
olej laurinj — ana — ℥. j. ß. —
Salis — ℥. iij. — —
Misce et f. clister —
In urtio ficda ad idem et aponenda
manu et vessij actu calida super ori
ginem nervorum a 3a. vertibra superiori ad
10.am inclusive et latitudine 4.or digitorum —
℞ Unguenti di Adelio — ℥. j.
olej de castorio
olej de costo — ana. ℥. ß. —
olej vulpinj
Misce et f. linimentum —

Ad idem

Purgatio materie peccantis post eius coctionem

℞ hieralogodionis — ʒ. iij. —
Hiere. s. — ʒ. j. — —
Elli indi — ʒ. s. — —

Misce et cum decoctione florum et fructuum cor. foli,
culorum senae, polipodij et epithimi f. potus cui
adde sy. violati ʒ. j.

Adidi caput purgium post purgam.

℞ Corticis sambuci
Sansucci
Isopi
Mellatij — ana ʒ. j. s. —

Piritri
Castorij
Piperis — ana ʒ. s. — —

Decoquatur in sufficienti quantitate aqua sansucci dein,
de collet et cum collatura f. caput purgium

Adidi

Debet singulo mane ante tres horas ante prandium
sumere de infrascripto ellectuario ad quantitatem castanee

℞ Nucis muscate
Zinzibiris
Acori — ana ʒ. ij. —

mellis.

Mellis albi et dispumati — ℥ iij —
misce — Ad idem —

Debet et sumere aliquantulum theriacae et mithridati, et eo maxime quando gravia accidentia patitur, ponendo de ipsis ad quantitatem fabae magnae secus palatum ut ibi permaneat ad minus per 4.m partem horae quia mirabiliter in tali casu conferetur

Diversionis, non tantum clisteriis, sed et fricationibus mane et vespere, praemissa evacuatione, dolorosis, cum ligaturis in coxis et brachiis, magna quoque voce nominum proprio patientem vocando, faciendo et hoc suffumigium in camera —

℞ flor. chamemeli
Melliloti
Sambuci
Salviae
Betonicae
Rosmarini
Abrotani
Chalaminthi
Bachar. lauri

ana —

Cum sufficienti q. aceti decoquatur et f. suffumigium

Ad lapidē frāgēdū in renibus ut in uesica et urinā prouocādā

Rx triū sādalorꝝ ——— ʒ.ij. ——
Reubarbarj ellectj ——— ʒ.iiij. ——
Lapidis iudaicj ——— ʒ.ij. ——
Oculorꝝ cancrorꝝ
Lapidis sfōgie] ana ʒ.s. ——
Quatuor seminū fri.ᵐ mūdā.ᵐ ʒ.s. ——
semi. ad. Milij solis ——— ʒ.ij.s. ——
Nucleorꝝ nispillorꝝ ——— ʒ.j. ——
Puluris scorpionū preparatorꝝ ℈.j. ——
Zuccarj .q.s. misci et .f. ellm ——
Aquē feniculi ——— ʒ.vj. ——
Dissolue zuccarꝝ et aquā prius simul, post, ea cū supradictis .f. ellm ——
Dosis ī ʒ.s. singulo manē ꝑ tris horas ad minus antī prādiū ———

Ad idē et millies expertū

Rx iuimbarꝝ
Sebesten
Glyzyrrhizē] ana ʒ.j. ——
Passularꝝ
Agrimonij cū radicibꝫ]

Seminis maluę ——) ā . — ℥. iij. ——
Seminis maluauisci ——)
Maluę cū radicibꝫ — m. j. ——
Milij Solis —— —— ℥. iij. ß. ——
Lapidis iudaici puluerati — ℥. j. ——
Misce et bulliat oīa in lib. iiij. aquę Agri
monij ad cōsumptionē 3ᵉ. partis, deinde
collet, et collaturꝫ addat syᵢ. de iuiubis
℥. vj. et usui reserua qꝫ expertū ē ad frāgē,
dū lapidē in renibꝫ ut uesica existētē,
Dosis ē ℥. iiij. usqꝫ ad ℥. vj. —— —— ——

Ad uehemētē uesicę dolorē ——

℞ Betonicę Sicę. ℥. iiij. —— ——
radicū Decoctionis apij — ℥. vj. —— ——
Dissolu. oīa simul et exibeat hoc medicamē aliq
liter calidū patiēti et sanabit —— —— ——

Ad iteritia

℞ Betonicę —— ℥. ij. —— ——
Vinj albi —— ℥. iiij. ——
Misce et exibeat patiēti singulo manē ꝑ octo
dies qꝫ sanabit si iteritia erit ab epati uel a splene

Ad ulcera

\+ Ad ulcera sordida cauernosa et erodentia

sagitas … educit ℞ Aristolochie — — ℥.j. — —
Iridis illirice — ℥.j. — —
Mellis — — ℥.j.s. — —
misce et utere mane et vesperi loco unguenti

Ad carbunculum

℞ Betonice — lib. s. —
Pinguedinis porcine quantum sufficit
Misce et f. emplastrum et pone super carbunculos qui mirabiliter sanat ipsos

Ad sanandum vulnera in tribus horis

\+ ℞ olei naphte sive petrolei — lib. j. —
olei laurini — — ℥.j.s. —
Cum cera f. linimentum valde tenue —
cum quo curant vulnera recentia et unica vice tantum sanant si sint carnosa — —

\+ Betonica exhibita ad quantitatem ℥.j. cum aceto mellato constrictos ex itinere sanat et eos ingbꝫ agetis ob quandam lassitudinem prostratus et cibum vomunt

Ad scrofulas resoluendas

℞ carnis fructus Dalanj maioris — ℥.vj.
Aceti pauci Farine ordacei ℥.iiij.
Mellis quantum sufficit, misce et f. emplastrum. —

Ad liuidū a cōtusionē factū

R ~~thapsiæ~~ ℥ ij
thuris ℥ s.
Succj ~~eius~~ thapsiæ
Radicis eius
Ceræ
ā q̃tu uis

misce. et ponat sup liuido et dimitat p duas horas tatū postea fometit cū aqua marina calida

Ad tumorē risoluedū genua

R stercoris caprinj
farinæ ordej
ā lib. j.

Cū acito et aqua f. emplastrū, quod pona, tur sup genua lōgo tēporē tumefacta q̃a mirabilis eius est operatio

Ad aquā in oculis

R Sagapenj ℥ s.
felis falconis et similis auis ℥ ij
Succj rutæ
Aquæ fenicculi ℥ iij. ℥ ij
Misce et f. collirium

cōtra uir,

℞ Melanthij
Farine lupinorum } ana — ℥ ij —
Absinthij — m. ij —
olej absinthij q. s. misce et f. emplm quod actu
calidu poni debet sup umbilico, videbis magna quanti,
tate vermiu exeunte extra annu infirmi —

Ad ide

℞ folior persice arboris quantu vis, et triturentur
et cu decoctione absinthij emplastrent, et sup umbi,
licu imponat, vermes necat

Ad aqua intercute sanada

℞ Stercoris caprini in furno exicati et pulverati et
cu aceto emplastrati quantu vis, et sup ventri posi,
ti, no in corporibus humidis, sicut puerorum et mulierum
corpora sat — — —

Ad tumores cu duritie in iuncturis

℞ Sagapeni — lib. j. — — —
Succi capparis
Aceti allij fortissimi } ana quantu s.
misce et f. emplm et ponatur sup iunctu,
ra dura tuberositati affecta qa cito sanabitur

Ad ulcera caua et no caua sanada

R Mirobalanorum citrinorum ——— ℥ j.
Masticis ——— ——— ——— ℥ s.
Puluerent subtilissimum, et simul misceat et utr ga mirabiliter mudificado, abstergedo, exicado, et glutinado ulcera sine tumore, ossisque corruptione, perfectissime breuique tempore sanat ——

Ad opilatione et duritie splenis

R olei Balanini — ℥ iij. ———
farine lupinorum bene cribelati — q. s.
Spica nardi ——— ℥ s. Melis para.
Misce et f. emplastrum mole et ponat super splene indurato siue opilato, quia citissime sanabitur

Ad surditie et tinitu

oleu balaninu calida in aure positu surditie no antiqua et tinitu, et unumquemque flatuosum sanat ——— ——— ——— ———

Ad disenteria

Vinu nigru et austeru in quo decocta sit altea disentericos sanat ——— ——— ——— ———

Ad flatu in uisceribus

R Mumie uere ——— ——— g. vj. ——
Aque decoctionis amoos, cimini, et carui citra frigidum bibat

frigidu bibat patiens, qa flatus totus anichilabitur

Ad cordis passionis

℞ Mumie uere ℥ v. — — —

Aque menti siue eius decoct ℥ s. misce et f. potus

Ad tussim — — —

℞ Mumie uere — ʒ j s. —

Dissolue cu decoctione ordei, iuiubar, et sebesten et bibat p tres dies patiens

Ad idem et ualet in plouritide

℞ Sagapeni — — ʒ iij. —

Radicu altee
Radicu enule
Rute manipulum s.
ana ʒ j s. —

Mellis despumati ℥ s.

Misce et f. electuarium, de quo accipiat patiens sepe et eo maxime in mane ante asumptionem cibi —

Ad dolorem auriu

℞ Mumie uere — ʒ s. — —

Dissolue cu oleo cheirino, uel ex violis albis confecto, uel cu oleo gelsomino, et citra frigidu ponat in auribus — — —

Ad casu ab alto

℞ Mumie uere — ℈ s. — — —

Boli armenj — — — ʒ. x. —

Croci — — — ʒ. iij. — —

Cassie fistule — — ℥. vj. — —

Misce et cu zuccaro f. bolus — — —

hunc bolu accipiat patiens in aurora — —

— — Ad soda antiqua — —

℞ Stumini uerj — — ℥. j. — —

Castorj — — ℈. j. — — —

Stusei — — ʒ. vj — — —

Casphore — — ʒ. iij. — — —

olei balaninj quantu sufficit misce et f. caput purgiu

q[uo]d mirabile est — — —

Ad singultu

℞ Stumini uerj — — ʒ. j.

Accipiat patiens cu decoctione seminis apij, et cimini

Ad dolore et capitis predictu

℞ Stumini uerj — — ℥. s. — —

Cu decocto sansucci f. caput purgiu, et ualet in

uertigini, in epilepsia, et paralesi — —

Ad uulnera sananda

Granu tintoriu adstringenti uim habet ad

uulnera magna et neruosa plurimu congruit

De oleo ciliacino

Citra morsu digestiua emolliendo facultati obtinet

ideo uteri duritiebus aptissimu est — —

Ad vulnera sanāda

Radix gētiani uulnera cōsolidat et mi-
rabiliter ualet in ulceribus cauis, sed in is ua-
lētior ē eius succus — — —

Ad idē

Centaur tenue et recēs et pistatu sup uulnera
positu ipsa qdē sanat, Vlcera antiqua purgat
et cōsolidat, obtinet inter alia quasi principatu
uulneru medicamēta — — — —

Ad cicatrices dealbādas

Calamintha multū ualet ad dealbādas cica-
trices nigras, sed recēs magis q̄ sicca qa cutē mi-
nus corrodit — — — —

Succus eius interficit uermes in corpore existē-
tes, bibitus, ut q inferius positos in enematibus
ut in auribus, ut in alia corporis parti, natos —

Hysciadicis calamintha emplastrata cōfert

Centaurij decoctio ad idē in enamatibus posita

Ad corpora pinguia exicāda

Vsus calaminthi in comestionibus cor. pinguia
sumope desicat

Ad urina prouocāda et ernia risoldā et lapi-
dē frāgēdu

Radix anonidis exicata et pulurata et in cibis

comesta, nō tātū urinā prouocat, sed ardorem
remouet lapides cōfringit, ernia carnosa, humo
ralisq dissoluit, et si accipiat patiēs de ipsa in
suis cibis, cū equali portionē milij solis, et cuali
quo decocto, ut assparagor, ut apij, ut altee, ut
ut maluē, ut asplenj, ut sionis, ut smirnij, ut
flor et seminis ginestre, manē et uesperj an
te prādiu, et cenā p tres horas, ad pōdus ℥.v. de
cocti, pulueris uero ℥.j. pro uice, — — —

Ad facilitādā urinā et ardorē
remouendum —

℞ myxxarie i. Parietarie ℥.ij. —
Maluē — — — m.a iij. ———
Glycyrrhizē — — ℥.ij.ß. —
Aquē comunis q.s. miscē, et ad ignē f. decoc
tum ad cōsumptionē tertiā partis. Dosis ē ℥.ij.
cū saccharo, manē et uesperj qd mirabile est —

Ad Pituitā expellēdā ex renibꝫ
antiqꝫ lapidescat —

℞ Cicerū — — — lib. j. — —
Glyzyrrhizē bene mūdē — ℥.iij. — —
Aquē curētis et pluiani q.s. miscē et bulliat
ad pfectā cocturā cicer, deinde collet, et proqua

libet

libet libra decocti addat. ℥iij. sacchari fini, Dosis
sit ℥.vj. ad. viij. singulo mane in aurora, ac,
cepto pridie medicamento leniente, ex cassia id
n. decoctum renes et vesicam multum terget —
fl. d. idi

Succus parietariae residendo purgatus et sacc,
haratus, nam vias urinarias terget, urinamque provocat

Mundificativum mirabile pro cruris
ulcere D. Charini germani

℞ Aristolochiae
Iridis Illyricae } ana ʒ.j. —

Myrrhae
Manne thuris
Masticis
Picis siccae
Aloes } ana ℥.ß. —

Spume argenti
Cadmiae } ana ℥.j. —

Calcis pluries loti cum aqua rosacea ℥.ij. —
Terebinthinae — ℥.j. —
Cum rosaceo q. s. et cera misce et ad ignem
lentum f. unguentum

Vnguentu quo usus sum in curando cuniculosum ulcus siue fistulam mag. D. Aemilij maluetij anno preterito .1.1553 mense Do- uembris — Abstergendo carnem generat

℞ Picis siccae, Mannae thuris. Aloes. Cadmiae. ana ʒ.ij. olei violacei et cerae. q satis misce et lento igne f. Vnguentu

Aliud ad cadem intentionem quo usus sum in curanda fistula anni D. Ambrosij —

℞ Aristolochiae, Myrrhae. Mannae thuris. Mastices. Aloes. ana ʒ.s. Spumae argenti Cadmiae. ana ʒ.j. Calcis cum rosacea aqua pluuiali loti. ℥.j. Rosacei et cerae q satis misce et ad ignem lentum f. Vnguentu

Puluis ad carnem producenda pro eodem —

℞ Myrrhae
Mannae thuris
Mastices
Sarcocollae } ana ʒ.j.
Boli orientalis
Sanguinis Draconis in lacrima } ana ʒ.j.s
Subtilissime puluerent et simul misceat et f. puluis —

Alterantia bilis exustae

Premisso lenij farmaco, si opus est, aut molli clisterium sini salt, Syrupi alterantes sunto —
Aqua simplex cum succo granator et saccari modico — — — —
Oxizaccara —
Aqua hordej cum succo alicuius mali medici —
Aqua acitosae cum saccaro
Juleb violatum
Juleb rosatum } cum aqua frigida in estate
Acetosus simplex
Syrupus de succo cucurbitae
Syr. de succo portulacae } cum saccaro albo —
Quatuor semina maiora frigida
Cucumeris
Cucurbitae
Citrulli
Melonis
Quatuor semina frigida minora
Endiviae
Portulacae
Lactucae
Scariolae
Et acidi omnes fructus
Altirantia simul et alvum ducentia

Serum lactis
Succus rosar.
Violę
Pruna
Tamarindi infusi ut decocti
Succus ex decocta cucurbita expressus cu sac
caro albo

Galenus probat et syrupos diureticos

Ex anethi decocto } quo tempore abest febris, et
Ex apij decocto } concoctio iā cœpit, exibēdos e

In hac exquisita tertiana sudores provocātia
Duabus horis ante accessionem. Aetius dixit,
Decoctū calamenti, cū scrupulo castorei
Decoctū capilli veneris, modicoqz anethi
obolus ē pondus 12 gm Seminis apij, ut aristolochię. obolus. cū uino
exibitus, sudores provocat

Si uero nō est exquisita uerū bilis facies in
termittētē hanc febrē, ut tenaciter hereat
bilis incidentia addēda sūt, cū humectāti
liquor aliquo: quj et ipse educēdo a siccis
corporis partibus humores iuuabit, attrahit,
et corpus fluidū reddit, sicut ē
Juleb violatū, addito citra pituitę mixturā
melle, illoqz potius rosato colato

oxymel,

oximel et Gal. Lupulo quoque et spica —
Syrupus de calamento, cum iuleb rosato — —
Syrupus de bizantiis cum aceto
Sy. acetosus de radicibus
Et si concoctionis notae apparebunt, iam tuto absinthium exibebis, quod alioqui summum ventriculi remedium, ubi hunc bilis infestaverit si presertim ex ipsius coma contusum suffitiat, accipiens in melicrato maceraveris, bilem enim per alvum ex ventriculo purgat, ex venis vero per urinas

Vnguentu mirabile pro vul
neribus capitis curandis, post
4.or primos dies

℞ Betonice
Matrisilue } ana ℥ iiij.

Pistetur grosso modo et infudatur in
uino nigro bono austero ~~et no dulci~~ ℔ 4.or noctis
et dies cui addi
olei rosati optimi lib. j. s.
Et buliant usque ad cosumationem uini
deinde colla et collatum addo
Rase pini
Terebentine } ℥ j. s.
Cere albe
Misce et ad ignem lentum f. unguentu secundum
arti. —

Ad discutiendum bubonem et penitus risolvendum in principio tamen

℞ urinam quantum vis, et pone in scutella et inde habeas stupam lineam, et infunde in ipsa urina, quae sit calida et super stupam infusam et madefacta in dicta urina calida, pone aliquantulum salis comunis optime pulverizati et inde sic pone super tumorem, postea super stupam pone dimidiam partem mali punici cum suo succo, et sic mutando mane et vesperi per duos vel tres dies fiat

Ad coroborandam cuiuslibet partis corporis humani facultatem, et ad consolidandum ulcus unumquodque consolidatione indigens

℞ Aristolochia
Myrrhæ
Mamma thuris
Masticis
Picis siccæ — ana ℥ j —

Sumac
Rosarum rub. — ana m. s —

Santalorum citri. et rub. ana ℈ j s —

Boli orientalis
Sanguinis draconis in lacrima — ana ℥ j

Rasæ pini
Terebintinæ clarissimæ — ana ℥ iij

Cera. q. s. —
Terrẽda seu puluorizãda pulue
rizẽt subtilissime, et simul misceãt
et lento igni secũdũ arte .f. ceratu
quod miruimodũ ualet pro cõsolida
tione uulnerũ, et ulcerũ facta debi
ta mũdificatione,

Balneũ et fomẽtatio ad eãdẽ
intẽtionẽ, et tota parte affecta
corroborãda, ut recipiat fluxionẽ,

℞ Gallarũ ustarũ et cũ aceto extinctarũ
Balaustiorũ
~~Mirthillorũ~~
Rosarũ ru.
Foliorũ oliuæ — ãa. m. iij.
Accacia
Sumac
Lentisci
Centaurij recentis — ãa ℥. j. s.
Aluminis rochi. ℥. iij.
Salis comunis ℥. j.
Vini austeri lib. xx.
Cõtudẽda cõtudãt et simul misceãt
oĩa et ad igne lẽtũ bulliãt per dimi
diã parte hore, deinde utere locũ affectũ
fomẽtãdo q̃ nihil supra praeius corroborat

75

Ad mestrua alba et hominibus mas
culis valet

℞ Radicis nimphea ℥ j.
f. pulvis subtilissimus et cu vino au
stero bibat singulo mane

℞ Carrabe ℥ s.
Caphora ℈ ij.
Aque Nimphea ℥ iiij.
misce et sumat patiens sex dies ad mi
nus singulo mane

Antidotus cotra pestis et coctionis diffici
lis inflacionis ventriculi atque passiones iecoris
et lienis optima —

℞ Aloes epatici, cinnamomi electi, mirhe
ana ℥ iij. Gariofillorum, Macis. Ligni aloes, Masti
cis. Boli orientalis ana ℥ s. misce et f. pulvis sub
tilissimus et servetur in vase mundo, et in tem
pore pestis uti debes singulo mane accipiendo
ex ipso ℈ j. in ℥ iij. vini albi summo mane, et
vinum sit tantillo aqua limfatum

Pro curatione et mortificatione antracis sive
carbonis tempore pestilentie, mirabile medicamen

℞ Vitelli ovi galinacei
Salis comunis ℥ j. s.
misce et ponere debes super carbonem mane et
vespere et in brevi tempore mortificabis ipsum
apa

Ceratu pro crepatis

℞ Aristolochiae rotundae
Mannae thuris
Mastiches
Myrrhae
Picis siccae — ana ℥ j.
Sumac
Rosarum rub.^m
Balaustior
Nucum cipressi
Myrrobalanorum citri.^m
Hippoquistidos — ana ʒ iiij.
Boli orientalis
Sanguinis draconis in lachrima
Sarcocolae
Dragaganti
Glutinis Piscium — ana ℥ j. s.
Olej abiutini
Resinae Pinj
Terebinthinae clarissimae
Olej Laurinj — ana q. s.

Misce et cum cera q. s. f. ceratu secundu arte

Faciolotti p il viso ch fanno la pelle biachissi
ma et colorita et qto piu si friga co essi
il viso piu vien bello, dura sij mesi bono

Di alumi dj rocha bruciato et lauato lib. j.
Maluasia garba lib. vj.
Pasta dj borace. ℥. vj.
Dragati biachj lib. j.
Goma arabica. ℥iiij.
mettj ognj cosa in mollo in la maluasia
p doj giornj nalj be serrato ch no rispirj giue
gendouj lib. vj. dj latti dj capra, poj piglia
℥. viiij. dj solimato calcinato in pignata
no cotta be serrata in fornace et lib. 2
dj biacha alesadrina be spiobata in que-
sto modo inuoltala in chiara d'ouo in
una peccia et falla bollir in lissia dolce
p finch calj il ℥. i mescola poj ognj cosa
Piglia poj dj meli crudo biaco lib. ij.
Terbintina chiarissima lauata lib. iij.
Aceto stillato lib. j. s.
Zenzauer frisco pisto sottile ℥. vj.
fallo bolire co lo aceto ch calj il ℥.

Dj mirra elletta sottile. ℥ iij.
E mettila sopra le preditti cosi. poj ha
bj littargirio argentio ℥ iij pista sotilissi,
mo e fallo bollire in una lira e meggia
dj vernaccia che calli il ℥. poj miscolao
ognj cosa insieme in un catino molto
netto e tienle menato benissimo co una
canna & sej hor, poj giungivj 50 lumache
ch senza guscio purificate e ℥ j. dj cà
phora, poj habj una galina grassa pel
lata e fano pezetti senza lavar, e doj na,
rancj netti dalla scorza e semi suo e pelico
le, e 12 limonj similmente modi inkisa,
gli quali farai magnar lumagette biache
ch uggj come pasta, poj piglia 25 uova
freschi cotte duri e piglia sol il biaco e in,
corpora bene co ℥ vj. dj zuccaro cadido et
metti ognj cosa insieme in orinale e disti
la a bagno maria, la p.a virà biaca la 2.a
più biaca la 3.a biachissima quale coglie
rai

nj ciascuna da ℈ j, miscola poj la
ia
j. e lultima e di nouo stilla et reti
fica et serua ch'e bona ma no come
la 2ª ch'e mirabilissima sopra ognaltra
cosa del modo ℈ cussi da dormi

Aqua virginalis ad faciendum
pulcherrima facie mulieris

℞ Litargirij argentij partis 50 et ter
re subtiliter et pone in aceto albo for
tissimo stillato et fac bullire in ola ui
triata ad consumptione 3. partis et minus po
stea distilla per filtrum et distillatum serua de
inde ℞ parte j. ~~aluminis rochi et j.~~ alu
minis plume, et parti j. salisgeme et una
camphore, et duas. thuris albi, et una. olej
de tartaro, et duas aque rosati, terrenda
terrant et simul misceant cum aqua ro. et oleo
tar. in uase uitriato et mundo et fac bul
lire usque ad 3. partis consumptione deinde col

la et collatū serua et distilla per filtrū et
usui serua. cū aut uti uolueris accipe de
qualibet ipsarū distillationū in manu tua
sinistra et statim fiet lac cū odor et sapo
re cū quo faciē colū et pectus fricha, et ma
nus, et uidebis magnā albedinē et odoris sua
uitatē. has aquas seruare debes in ampulis ui
tri benē claussis et uocabit aqua uirginalis
si dederis ancaqua mulieri uolēti cōcipere nō
quod cōcipiet

Ad dealbādā faciē et remouēdū
omnē maculā in ea existētē

℞ olei de tartaro. Aluminis plum. Cam
phore, misce et distilla et utere et uidebis mi
rabilē albedinē

Ad faciē decorādā

℞ lima charū siue domo purgatarū per 20 dies
in lacte caprino cū zuccaro finissimo. ouo
rū n. 50. recētiū. Camphore. Boracis. ana ℥iij.
misce et in uase uitreo uel uitrato distilla
benē claussis iuncturis et lento igne

ad idē

Ad id

Rx lactis asini lib. vj. fasciolor albor lib. j. misce et permaneant in infusione p horas x. postea habeas medulla tota unius pani finis simj in uino maluatico infusa et otami sce et adde lib. j. casej recetis in caseo dum factj, tres limonceolos subtiliter incisos. 4or oua recetia cu suis corticibus. Boracis. Camphori. Zuccarj cadis. ca. ℥ j. Aluminis zuccarini, Aluminis chaioli, et Aluminis rochi. ca. ℥ s. misce et distilla ut supra

Modus opandj tali distillationi est ut mulier in uesej abluet partes decorandas cu aqua fluminis in qua fuerit infusa aliquantulu farine furmentj uel eius semula, sive alia fricatione panis linj, in mane postea abluet partes illas cu supradicta aqua uel oibus simul mixtis et melius erit

Ad decorandas plumas Strucij

Fac stratu salis comunis in urinalj et

sup. poni mercuriu deinde sup. poni lambi
cu cu collo logo et urinalis sit logus et
et lento igni in principio distilla aquam
cu ista aqua madifatias plumas et sic
ca et iteru madifatias et dimitas siccari
postea 3.o madifatias et no siccatis po
ni sup. eis folia auri ab utraq. parti ad
igni quatiendo manu et remanebit aura
ta tota

Ad co(n)stitue(n)du oleu mirhe

Accipi ovu unu et decoq. ipsu ut sit da
ru deinde diuide ipsu in duas partes et ex
qualibet parti extrae parte rubea et loco
eius poni mirha et simul unitis partibus o(mni)
bus pone dictas sic unitas in medio uasis a
rena humida et frigida pleni et sic cito in
oleu mirrha convertet

ne pili renascat

Lac tithimali maioris cu aliq. oleo mixtu et cu
ipso locus inungat sepe indies et effectu uidebis

ad dolore

Ad dolorē dētiū

+ Lac tithimaȝ maioris impositū sup dētē ne tangat gingivas sanat dolorē immediate

Aurū potabile

Stelis putrefacti ℥ 15 dieȝ in fimo et distillati ʒ ij. solis purissimi ʒ j. misā et in 9 dieȝ erit tota aqua clarissima in collorē aurj

Ad idē

Si in mana distillata cū optima aq̄. vitē ponaȝ aurū dissolvit ipsū et ē elixirivit

Salis p̄parati lib. 5. salis nitrj ʒ j. simul distillatis in ipsa distillationē solvit aurū

Aqua denigrasoia

+ Distilla cū triolū et gala et cotin .2.a ē bona ℥.a nihil valet

oleū incausūstibile

+ Solvē sal comunē in aqua comunj et cū ea lava oleū comunē deinde form a pillotā d garro tegulare nonarē, et, amassa cū dicto oleo maiorj parte aque remota postea ponē dictū garrū addi stillādū et erit oleū ut dixi

Auru potabile

+ Distillet aqua casei caprini cu equali portiō aque uite, et in ipsa pone auru tuu in fo liis et dissoluet cu~seruado forma sua postea cogella separādo aquā p distillationē et ite rū pone alia aquā uite sup auro et dis soluit p se in aquā uegitabilē pfectissi ma p pota et erit in colore aureo

Auru. argētu. et margarite potabiles

+ Pone quā parte uolueris in succo limo nū distillato. 4. uel. v. p filtru, in putre factionē p 15 dies et soluet in aqua clara

Et aqua uite 4.or coctas in qua gēma serit p. 6. horas. ℥ iiij. saturni purgati p qualibet lib. aque uite, dissoluit auru fogliatu ponēdo sup cineres calidos

+ Aqua p distillationē extracta ex ster core humano sanat unica uia uel 2a uice assūpta freneticu Dosis ℥ j. in pota

+ Distilla mirrha optima p dissesorziu ha bebis oleu p fectissimu sicut uer balsamu

Ut pili no renaschat ~

℞ opij — ℥ ij.
Hyosciami
Seminis cicute
Radicu madragor — ana ℥ j.
Succi thithimali maioris. ℥ iij.
Succi cicute
Succi radicu madragor — ana ℥ j.
hyosciami Olij onfagini qtu sufficit
Buliat simul oia ad cosuptione succor et in
de cu cera alba f. linimetu secudu arte
Debis inuger locu, a quo sint omnes pili extra
cti mane et uespi p duos dies, cu uero iter pi
li incipiet renasci debis ipsos extraer cu fillo
ut prima uice, et in ungere p duos dies et
sic procedido. 4ª uice .i. 4º mese no amplius
in ipso loco pilos uidebis

Ad ide —

℞ Laudani
Gumi edere
Auripigmeti
ouor formica — ana
Oia pone in aceto fortissimo et cu ipso in ugi

subito locum post extractionem pillorum et super pe-
nu farinam lupinorum bene cribelatam et habebis
intentum ~

Ut pili renascantur et in locis
non consuetis

Pelem ~~talpe~~ minutim ~~trituratum~~ et cum
℥.v.j. Aluminis roch, distillatis, cum ipsa
distillatione locum cum spongia madefacere de-
bes, ibi nascentur pili in pauco tempore ~

Ad denigrandum capillos

Accipe rasam pini ardentem et pone super ipsam vas
unum ex vitro siue stanno confectum ut sunt ea
super quibus in dies carnis comedunt, et fac ut vas
ipsum accipiat in se totum fumum illius rase, dico
quod fumositas ea sit ibi in bona quantitate, post
ea dissolue fumum ipsum cum aliquantulum aque pa-
rum gumati, postea habeas spongiam ad hoc
opus paratam et in ipso licore [humore] madefactam dum
non ~~est~~ exiccatam, serua et utere fricando
cum ipsa barbam et omnes pilos albosque fient nigri
sine dubio

Ad denigrandu capillos

℞ mirrhi
thuris
gumi arabici
Treuegette
vitrioli romani
Salis amoniaci
.ana. ℥j.

Pistanda pistetur et in sufficienti quantitati aque cu qua efficit sapo et dicit la maestra, buliat postea inunge capillos cu spungia bis aut ter in diebus et abluat caput antiquam sint capilli exiccati tertia vice cu lixivio barbitosoris et eruet nigri in suma perfectione sine cutis lesione dumodo no tangas cutim ipsa cu predicto decocto inungen do capillos

Ad dealbandas manus

Fluminis fecis quantu vis et loco saponis cu ipsa o abluere debis manus tuas in aqua flumi nis clara, inter alia, que pro tali intentione constituuntur, principatu obtinet, sed debis ipsa si alia uti alternis diebus ad plus et in pauca quantitati

Ad dealbādas manus res pfectissima

tu po tres compecer sulla molino cupri ubi conspeni aliq ignē

1 Accipe saponē subtilissime trituratū et in pecia linea inuolutū poni sub terra in fouea facta ex recēti, et aer ingredi nō posit sup ipsū saponē, postea post. 4. or dies extrare ipsū debes, quē habebis sine aliquo odore sapo nis et pfectissime purgatū, tūc dissolue ipsū sapo. mo cū aqua ex proffumis lēto igne, et pro qualibet libra sapo. dissolutj m. dicto R amigda larum mūdatarum a quacūq cortice et bene co tusarum in mortario ad modū ut si extraere uelles ex eis oleū et sint totaliter reducti ole osē. ʒ. iij. Aluminis fecis ʒ. ij. et flor. arangeo rum ʒ. s. purgate a r. rosarum muscatarum ana. ʒ. j. Ligni aloes. Sa, ndalorum citrinorum. ana ʒ. s. puluerizāda puluē rizēt subtiliter et oīa cū saponē misceāt in cazzola bene muda sup igne debili et ba culo semp ducēdo donec pfecta facta sit p mixtio cui addi Musci finissimi charatū j. zibetti optimi charatos. ij. Ambre finissimi charatū. s. misce et antiq materia tota

ista

Alumi-di feca laserpitij rosetti. Styracis ~~calamit~~ ~~Storacis~~ ~~[illegible]~~ ʒ j. p qualibet libra et me dia saponis id est ʒ. x. viij.

ista refrigerit cõfice pallas rotõdas et alterius forme ad libitũ, tũc habebis saponũ ad deal bãdas manus cuiuslibet regis et imperatoris

Ad reducẽdũ capillos in colorem auri

R. melis nõ separati a cera et a suo nali cubiculo apũ. lib. iiij. Reubarbari boni et maturi ℥.j. Aloes epatici. ℥.ij. pistẽtur bene õia et simul misceãt et ponãt in stor ta uitrea bene lutata et distilla, in pri ncipio cũ lẽto igni aquã clarissimã habebis tũc debis ignẽ auger per gradũ.j.m habebis.2m. aquã magis coloratã, cũ qua capillos abluere siue madefacere debis q fiet in colore auri et sic manet per multos dies, in fine habebis fortificãdo ignẽ aqua rubea cũ qua fistole sanari possũt. Vnũ ẽ notãdũ q reub. et aloes debet subtilissime pulverizari ante q misceãtur cũ predicto meli hec ẽ n. res mirabilis qa per eius usũ nõ pot mulier aliq malo pati

Ad idē

x ℞ Zuccarj cādij ——— lib. j.
Melis rosatj ——— ℥. iij.
Misce et cū cucurbita storta distilla len,
to igne et aquā habebis, cū qua in colorē
aurj deduces capilos ut barbā, humidā pri,
us faciēdo barbā ut capilos cū lixiuio dulcj.
Sed unū ē aduertēdū q̄ siuis zuccarum
cū meli distillare necessē ē ut inūgas pri,
us stortā cū oleo comuni, ut amigdalarū
dulciū, deinde introponas mel et zuccarj
et distilla q̄a nō possit assēdere secus boti,
am siue storta simul ut mos ē ipsorū, sed
assēdet tātū uapor eorū et totta massa resi,
dbit in fūdo storti, et ex is uaporibꝰ fiet
aqua aurea — — — —

Ad denigrādos capilos

℞ cineris uitis et et alterius ligni — lib. j.
x Calcis uiue — — — — lib. s.
Aquē q̄tū sufficit distila ꝑ collatoriū cū ca

napa

napatio et palea, pro ut faciunt barbitonsores conficiendo lixiuium suum sine igne, et sic ipsam primam distillationem eicere debes et secundam recipere et pro qualibet lib. pone ℥. ij. s. litargirij argentij et fac bullire ad consumationem tertiam partis, deinde cola et serua, qua uti sic debes humidos facere prius capillos cum lixiuio dulcj, et postea cum spongia in decocto infusa balneare omnes capillos et sic per dimidium hore manere postea abluere totum caput cum lixiuio dulcj et post exiccare ipsum ut est consuetum, uidebis nigredinem perfectissimam et est in usu apud multos, sed aduerte dum est quod spongia sive decoctum non tangat tibj cutem qua excoriabit eam

pro fetore assellarum

℞ nucis muscate quantum uis, decoquatur in uino albo optimo, deinde locus abluatur

Ad fetorem pedum

℞ folij-
Iridis illirica } ana ℥. j. puluerizetur subtiliter et deferatur sub planta pedis in calciamentis et ab

Ad subtiliãda cicatricē

Oleū balaninū in hoc casu sūmopē ualit

Ad lentigines delendas

Idē oleū balaninū lentigines remouet

Ad exiccãdā humiditatē oculorum

℞ mirobalanorum citrinorum — ʒ. j. s.
Aquæ rosaceæ
Succi feniculi ãa. ℥. s.
misce et sup. marmore f. colliriū

Ad casū pillorum siue alopeciā

℞ Apū exicatarum in furno — ʒ. j.
olei laurini ℥. s. misce et f. linimētū cū quo
ungat locus singulo die qa uidebis rē mirãdā

Ad reducēdū capillos in colorē auri

℞ tartari calcinati, saponis damaschini ãa.
lib. j. cineris uitis lib. ij. Aquæ currentis libras
XXXX. misce et buliat conteigere sufficientē ebuli
tionē, et inde coletur et utere hoc modo uidilicet
liniendo capillos cū ipso decocto bis uel ter in hora
deinde caput abluatur more solito cū lixiuio bar
bitonsoris et exicet et uidebis colorē capillorum pulcher
rimū

P nettar le figure belle così in legno come in tela

Di sapon nero, co pan gratato incorporati con aqua di alume di rocha, ungerai le figure et presto presto le lavarai co aqua fresca, torneranno come si fussero fatte allhora — —

L'aqua aluminosa leva le machie di sego il raso et damasco, cosa belissima

La calcina impastata co la morchia dell'olio, et co essa intonicate le mura d'una stanza, no ci lassia generarsi ragni ne altri vermi

L'ulivo nel primo germogliare si guardi bene ch le capre no le mangino, ch mai farebbe frutti

Intachata la scorza del salice nella prima vera, i racoglierne il liquori, ch n'esce, sana la pupilla dell'occhi da tutti limpedimenti, et in altre cose vale assai